

PREDMET: METODOLOGIJA PREGLEDA I OCJENJIVANJA KANDIDATA ZA POPUNU
UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U UPRAVI
POLICIJE MUP-a KS

U skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/06 i 4/08) i članom 11. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika – prečišćeni tekst broj: 01-262/11 od 10.03.2011.godine u J.U. Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS obaviti će se ljekarski i psihološki pregled, uključujući test i razgovor kandidata u proceduri po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika za početni čin "Policajac" u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Upravi policije.

Pregled kandidata će se izvršiti u prostorijama J.U. Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, adresa Alije Isakovića br.3, Sarajevo, a obuhvatit će:

- Standardne laboratorijske pretrage (krvna slika, urin, testovi na HIV, Hepatitis i test na prisustvo psihoaktivnih supstanci);
- Internistički pregled (uključujući EKG);
- Neuropsihijatrijski pregled;
- Oftamološki pregled;
- Otorinolaringološki pregled (sa audiometrijom);
- Ginekološki pregled za žene;
- Psihološki pregled (test ličnosti i test kognitivnih sposobnosti), i razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno;
- Pregled i ocjenu specijaliste medicine rada.

U postupku ocjene zdravstvene sposobnosti, a u slučajevima kada je to potrebno, tražit će se dodatni nalazi, RTG kičme, EHO abdomena i srca, ergometrijsko testiranje i konsultovati ljekare drugih specijalnosti.

Ocjena sposobnosti kandidata utvrdit će se objektivnim, rutinskim i specifičnim ljekarskim pregledima i objektivnim nalazima, sa pažnjom na psihološki pregled, a sve u skladu sa dugogodišnjom ljekarskom praksom i bogatim iskustvom naših uvažanih ljekara i psihologa, te važećeg Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova policijskih službenika MUP-a KS, br.01-125/09, od 03.02.20090godine, a u dijelu koji se odnosi na obim i sadržaj isključivo lječničkog pregleda i Priloga br.1., koji čini sastavni dio ove Metodologije.

S poštovanjem,



DIREKTOR ZAVODA
Mr. sci. dr Anes Talović

PRILOG BROJ 1.

OBIM I SADRŽAJ LJEKARSKIH PREGLEDA I PSIHOLOŠKA ISPITIVANJA

pštemedicinski sistematski pregled obuhvata:

- 1) Ljekarski pregled, pri čemu se patološki nalazi upisuju u listu nalaza, a najvažniji podaci i zaključak - i u zdravstvenu knjižicu i zdravstveni karton; pri pregledu se koristi zdravstveni dosije iz ustanova osnovne zdravstvene zaštite;
- 2) Uzimanje anamnestičkih podataka značajnih za ocjenu sposobnosti (sa osvrtom na porodičnu anamnezu), radi saznanja o ranijim oboljenjima, vremenu i načinu njihove pojave, trajanju i načinu liječenja i mjestu liječenja; iz razgovora sa kandidatom provjerava se normalnost njegova govora i saznanje njegovo mišljenje o zdravstvenoj sposobnosti;
- 3) Pri utvrđivanju opšteg stanja kandidata, posmatra se njegov opšti fizički izgled, radi čega se pregleda pojedinačno i nag, da bi se mogli uočiti: izgled i reagovanje pojedinih dijelova njegovog tijela pri stajanju, okretanju, sjedenju, ustajanju i hodanju, njegova razvijenost, uhranjenost i psihofizička zrelost, uz analiziranje antropoloških mjerenja i grupnog psihološkog ispitivanja.

važljivo se unose vitalni znaci : temperatura, puls, disanje, krvni pritisak, te visina i težina

izička razvijenost se ocjenjuje prema normama fizičke razvijenosti kandidata (u prilogu), hranjenost se ocjenjuje prema tabeli odstupanja stvarne od idealne tjelesne mase (u prilogu), a unkoja i kapacitet pluća prema tabeli standardnih prosječnih vrijednosti vitalnog kapaciteta i orsiranog ekspirijumskog volumena u sekundi (u prilogu).

Pošto se stekao opšti utisak o psihofizičkim sposobnostima kandidata, prelazi se na detaljniji pregled pojedinih dijelova tijela, sistema i organa, odnosno na utvrđivanje zdravstvenog stanja u izem smislu :

01. KOŽA

- Boja, dlakavost, turgor, pigmentacija, ospe, oštećenja, tetovaža;

02. GLAVA

- Konfiguracija, kosmatost, bolna osjetljivost paranazalnih šupljina i izlazišta kranijalnih nerava, promjene na mekim i koštanim dijelovima glave i lica, ožiljci;

03. OČI

- a. Kapci: otok, ptoza, širina otvora između kapaka;
- b. Beonjače: žutilo, hemoragija
- c. Vežnjače: blijedilo, irigiranost, petehije
- d. Rožnjače: ožiljci, ulceracije, arcus senilis
- e. Zjenice: veličina, oblik, jednakost, reakcija na svjetlost i akomodaciju

- f. Vid: analizira se nalaz stanja i funkcionalne sposobnosti čula vida utvrđenih ortoreterom, utvrđuje oštrina vida, vidna polja, uz upoređenje
- g. Oftalmoskopski: vidna ploča, sudovi, eksudat, hemoragije;

4. UŠI

- a. Spoljno uho: izgled, osjetljivost tragusa, tofi
- b. Unutrašnje uho: otoskopski pregled, bubna opna
- c. Oštrina sluha (po potrebi audiometrijski nalaz);

5. NOS

Oblik, septum - devijacija, perforacija, školjke, hiperemija, sekret, polipi;

6. USTA I GRLO

- a. Usne: simetrija, cijanoza, zapaljenje usana, herpes
- b. Ždrijelo i krajnici
- c. Sluznica i desni: bljedilo, grizlice, pigmentacija
- d. Jezik: boja, atrofija, papila, ulceracije, devijacija
- e. Zubi: karijes, zubi koji nedostaju, popravljeni zubi, proteze (parcijalne i totalne)

7. VRAT

- a. Krvni sudovi vrata: nabreklost vena, nenormalne pulzacije, ožiljci
- b. Štitna žlijezda: uvećanje, čvorovi, šum
- c. Grkljan: položaj (da li je u središnjoj liniji ili deviran), trahealno trzanje
- d. limfne žlijezde: prednje i zadnje vratne, preaurikularne, postaurikularne, supraklavikularne;

8. GRUDNI KOŠ I PLUĆA

- a. Opšta inspekcija: oblik, simetričnost, širenje, jednakost širenja - frekvencija i ritam, pravilnost prednjeg dijela (pectus carinatus i infundibuliforme) i bočnih zidova
- b. Palpacija: taktilni fremitus
- c. Perkusija: Kronigova polja (uporediti simetrične predjele)
- d. Auskultacija: karakteristika i intezitet disajnog šuma, relativno trajanje inspiracije i ekspiracije, sporedni disajni šumovi, trenje.
Koristiti se nalazom i interpretacijom eventualnog radiografskog pregleda pluća, a u i dalje nejasnim slučajevima tražiti druga funkcionalna (spirometrijska) ispitivanja plućne funkcije, odnosno mišljenje pneumoftiziologa,
- e. Dijafagma: odrediti nivo i ekskurzije;

9. SRCE

- a. Karakteristike pulsa: frekvencija : pulsus frequens odnosno rarus (brz odnosno spor); veličina: pulsus magnus odnosno parvus (veliki odnosno mali); tip talasa: pulsus celer odnosno tardus (nagao odnosno zakasnio - produžen); ritam: pulsus regularis odnosno irregularis (pravilan odnosno nepravilan); tenzija : pulsus durus odnosno mollis (tvrd odnosno mek)

- b. Krvni pritiska (u svim slučajevima kada je sistolni krvni pritisak veći od 150 mm Hg i dijastolni veći od 90 mm Hg, mora se više puta kontrolisati pouzdanost nalaza);
- c. Srce: inspekcija - tačka maksimalnog udara, nenormalne pulzacije; palpacija - mjesto maksimalnog udara, podrhtavanje; perkusija - retromanubrijalna tmulost, desna i lijeva granica srca; auskultacija - srčani tonovi: intezitet i tona, karakter srčanog ritma; šumovi - lokalizacija, gdje su najglasniji, trajanje, sistolni ili dijastolni, utjecaj položaja tijela na šum;

I. DOJKE

Simetričnost, bradavice, ulceracije, sekrecija, pigmentacija, areole, osjetljivost, zatvrdnuća, pazušne limfne žlijezde;

I. TRBUH

- a. Inspekcija: oblik, ožiljci, proširene vene, peristaltika
- b. Palpacija: nadutost, rigidnost zida, osjetljivost, tvrde mase, jetra, slezena, bubrezi, bešika. U slučajevima pozitivnog nalaza ovaj nalaz uporediti sa laboratorijskim nalazima (bilirubin, transaminaze i drugi hepar -testovi)
- c. Perkusija: pokretna tmulost, timpanizam, fluktuacija, tmulost jetre, slezene ili čega drugog; grubom perkusijom utvrditi bolnost lumbalnih loža
- d. Hernije: femoralna, ingvinalna, ventralna
- e. Limfne žlijezde: ingvinalne
- f. Obavezna je inspekcija analne regije: tonus sfinktera, pilonoidalni sinus, fisure, teži slučajevi spoljnih hemoroida, polipi, prolaps rektuma, perianalna hernija i dr.
- a. U slučaju potrebe treba se izvršiti digitorektalni pregled i interpretirati dobijeni nalaz (hronični gnojni prostatitis, polipoza, upaljen unutrašnji hemoroidalni pleksus i dr.)

12. SPOLNI ORGANI

- a. Muški: sekret, spoljni otvor prepucijuma, uretre, povrede i ožiljci penisa; skrotum varikokela, hidrokela, hernija; veličina, rezistencija i osjetljivost testisa (disgerminom)
- b. Ženski (pregled obavlja doktor specijalista ginekolog): - inspekcija spoljnih genitalija, vaginalni pregled, inspekcija perineuma, cerviksa, bimanuelni pregled materice i adneksa.
- b. U slučajevima potrebe doktor traži nadopunu nalaza i drugim dijagnostičkim metodama.

13. EKSTREMITETI

- a. Gornji ekstremiteti: izgled, simetričnost (jednakost), sposobnost za pokretanje u svim zglobovima; boja i vlažnost dlanova, maljičasti prsti, cijanoza nokata; posebnu pažnju pokloniti nedostatku, skraćenju ili deformaciji jednog ili više prstiju, osobito palca; otok i deformiranost zglobova (rame, lakat, ručni zglob); provjeriti reflekse (biceps, triceps, radialis)
- b. Donji ekstremiteti: izgled ("O" ili "X" noge), simetričnost (jednakost - u sumnjivim slučajevima izmjeriti dužinu metrom), sposobnost za pokretanje u svim zglobovima, svod stopala, temperatura stopala, pulzacije a.dorsalis pedis i a.tibialis posterior; otok, varikozne vene; provjeriti duboke tetivne reflekse (patelarni, Ahilov, Babinski)

LEDA I KIČMENI STUB

Pokretljivost, krivine (jače izražena lordoza, skolioza ili kifoskolioza, a u donjem dijelu kičme se traga za spinom bifidom i dermoidnom cistom), osjetljivost pršljenova na običnu i udarnu palpaciju-perkusiju

1. NERVNI SISTEM

- a. Duboki tetivni refleksi: ispituju se u okviru ekstremiteta (biceps, triceps, radialis, patelni, Ahilov, Babinski)
- b. Kranijalni nervi: izvršiti kontrolu kad je indikovano
- c. Ispitivanje senzibiliteta: kada je indikovano
- d. U okviru neuropsihijatrijskog pregleda kontroliše se i reakcija zjenica na svjetlo (akomodacija i konvergenciju), gruba motorna snaga i mišićni tonus ekstremiteta i vegetativne reakcije (vlažnost dlanova i pazušnih jama, dermografizam i dr.)

3. PSIHIJATRIJSKI PREGLED

Obavlja doktor specijalista psihijatar ili neuropsihijatar koji određuje obim i strukturu pregleda

7. PREGLED PSIHologa

Obim i strukturu psihologijskog pregleda određuje dipl. psiholog.

RILOG BROJ 2.

KATEGORIJE POSLOVA UPOSLENIKA U MUP-u S OBZIROM NA PRETPOSTAVLJENE BIHOFIZIČKE ZAHITJEVE

egenda:

- pripadnici Jedinice za podršku
 - kontradiverziona zaštita
 - ostali policijski službenici
- znaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 znaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

ahitjevi:

- i. Normalan psihički status
- ii. Uredan vid i sluh
- iii. Uredna funkcija gornjih i donjih ekstremiteta, kao i kičme/kralježnice
- iv. Uredna funkcija KVS
- v. Uredna funkcija respiratornih organa

TJELESNI STATUS

	A	B	C
zražena astenična ili adipozna konstitucija	-	-	-
Obim grudnog koša minimalno 80 cm za muškarce	-	-	-
Težina minimalno 60 kg za muškarce, a za žene 50 kg	-	-	-
Visina minimalno 175 cm za muškarce i 160 cm za žene	-	-	-

FTALMOLOGIJA

	A	B	C
Afakija, pseudoafakija	-	-	-
Ambliopija (jednog oka)	-	-	-
Ambliopija (oba oka)	-	-	-
Anomalije osjeta na boje (protanomalija manja od 0,5 i deuteroanomalija viša od 1,3 anomaloskopskih vrijednosti) AQ 0,7 – 1,3	-	-	-
Bolesti mrežnice-retine (bez obzira na etiologiju) sa funkcionalnim poremećajima	-	-	-
Bolesti vidnog živca (bez obzira na etiologiju)	-	-	-
Duboke upale rožnice, zamućenja rožnice (kornee)	-	-	-
Glaukom	-	-	-
Hronične alergijske bolesti (i gnojne) upale spojnice (konjunktive)	-	-	-
0. Katarakta	-	-	-
1. Poremećaj bulbomotora sa očuvanim prostornim vidom i vidnim poljem	-	-	-
2. Poremećaji bulbomotora bez prostornog vida	-	-	-
13. Refrakcijske anomalije (minimalan visus oba oka bez korekcije 0.7; sa korekcijom na jednom oku 1, na drugom sa korekcijom minimalno 0.9)	-	-	-
14. Refrakcijske anomalije (minimalan visus jednog oka bez korekcije 1, drugog bez korekcije 0.7; sa korekcijom minimalno 0.9)	+	+	+
15. Refrakcijske anomalije (sa korekcijom na jednom oku visus 1, na drugom sa korekcijom minimum visus 0.7)	-	-	+
16. Stanje nakon ozljeda, operativnih zahvata ili drugih anomalija koje uzrokuju funkcionalna ili estetska oštećenja	-	-	-
17. Upale šarenice i žilnice (irisa i uvee) sa trajnim oštećenjem vida	-	-	-

- pripadnici Jedinice za podršku
- kontradiverziona zaštita
- ostali policijski službenici

znaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 znaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj
 indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

ISAJNI / RESPIRATORNI SISTEM

	A	B	C
1. Tbc pluća – aktivna	-	-	-
2. Tbc pluća – inaktivna, bez funkcionalnih posljedica	-	-	+
3. Aktivna tbc drugih organa	-	-	-
1. Astma	-	-	-
2. Respiratorna insuficijencija - bez obzira na etiologiju	-	-	-

- 1 - pripadnici Jedinice za podršku
- 2 - kontradiverziona zaštita
- 3 - ostali policijski službenici

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj
 indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

KARDIOVASKULARNI SISTEM

	A	B	C
23. Blaga oscilatorna hipertenzija (bez medikamentozne terapije)	-	-	+
24. Hemoroidalna bolest težeg stepena	-	-	-
25. Izraziti varikoziteti donjih ekstremiteta sa znacima insuficijencije perifernih vena, postflebički sindrom	-	-	-
26. Izražena hipotonija sa prisutnim smetnjama	-	-	-
27. Koronarna bolest i ishemična stanja - aktuelna ili preboljela	-	-	-
28. Manifestna arterijska hipertenzija (HTA)	-	-	-
29. Ostala hronična oboljenja srčanih struktura kao i miokarda	-	-	-
30. Periferna arterijska insuficijencija ekstremiteta	-	-	-
31. Poremećaji ritma srca i smetnje	-	-	-

provođenja			
Recidivirajući tromboflebitis, trombofleboza	-	-	-
Reumatska groznica sa ili bez oštećenja srca	-	-	-
Reumatsko oboljenje srca – hronično	-	-	-
Sve prirodene i stečene mane kardiovaskularnog sistema	-	-	-
Sve vaskularne anomalije koje svojom veličinom i lokalizacijom ograničavaju punu fizičku aktivnost	-	-	-
Varikoziteti donjih ekstremiteta bez izraženih varikoznih čvorica	-	-	+

RV - NALAZ KRV I KRVOTVORNIH ORGANA

	A	B	C
8. Anemije – izrazite i dugotrajne	-	-	-
9. Anemije – kongenitalne	-	-	-
0. HIV – pozitivan nalaz seruma	-	-	-
1. Ostala verificirana hemopoetska oboljenja i bolesti koagulacije	-	-	-

A - pripadnici Jedinice za podršku

B - kontradiverziona zaštita

C - ostali policijski službenici

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

GASTROINTESTINALNI SISTEM

	A	B	C
42. Analna fisura hronična i prolapsi anorektuma	-	-	-
43. Analne i perianalne fistule	-	-	+
44. Bilijarna kalkuloza (Cholelithiasis)	-	-	-
45. Ciroza jetre sa portalnom hipertenzijom	-	-	-
46. Ciste jetre, veće	-	-	-
47. Ciste pankreasa	-	-	-
48. Ezofagitis, teži refluks	-	-	-
49. Hemohromatoza: Vilsonova bolest	-	-	-

	Hepatitis B i C, hronični aktivni	-	-	-
	Hepatitis druge etiologije, hronični aktivni	-	-	-
	Hernije (sve vrste vanjskih hernija)	-	-	-
	Hiatus hernia (klizna, manja)	-	-	+
	Malapsorpcioni sindrom: sprue	-	-	-
	Pankreatitis, akutni ili hronični	-	-	-
	Peptički ulkus želuca ili dvanaesterca – aktivni	-	-	-
	Stanje nakon biliodigestivnih anastomoza	-	-	+
	Stanje nakon resekcije želuca	-	-	-
	Sva stanja nakon hirurških zahvata koja smanjuju funkcionalnu sposobnost organizma	-	-	-
2.	Upale i opstrukcije žučnih puteva	-	-	-
1.	Upalne bolesti tankog ili debelog crijeva (Colitis ulcerosa i M. Chron)	-	-	-
2.	Varikoziteti donje trećine jednjaka	-	-	-

ENDOKRINOLOGIJA I METABOLIZAM

		A	B	C
33.	Diabetes mellitus, inzulin neovisan, bez komplikacija	-	-	+
34.	Diabetes mellitus, inzulin ovisan, bez komplikacija	-	-	-
35.	Diabetes mellitus, inzulin ovisan, sa komplikacijama	-	-	-
36.	Giht i ekvivalenti	-	-	-
37.	Hiper i hipofunkcija štitnjače i hipofize	-	-	-
38.	Sve bolesti u vezi sa disfunkcijom suprarenalnog sistema i spolnih hormona	-	-	-

A - pripadnici Jedinice za podršku

B - kontradiverziona zaštita

C - ostali policijski službenici

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova.

Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

OMATOLOGIJA

	A	B	C
Defektno-manjkavo zubalo sa gubitkom od 5 zubi u nizu ili ukupno 10 zubi	-	-	-
Dentofacijalne anomalije	-	-	-
Gingivitis - hronični, težeg stepena	-	-	-
Gubitak (nenadomješten) prednjih zuba gornje ili donje vilice sa očitim estetskim defektom	-	-	-
Kariozno zubalo sa predvidivim gubitkom kao gore	-	-	-
Paradentoza – težeg stepena	-	-	-
Sve parcijalne ili totalne proteze	-	-	+

- pripadnici Jedinice za podršku

- kontradiverziona zaštita

- ostali policijski službenici

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova

Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

DERMATOLOGIJA

	A	B	C
76. Diseboreja, jako izražena, osobito lica (kozmetički) ili leđa koja se teško liječi	-	-	-
77. Hronična upalna oboljenja kože i hronična furunkuloza	-	-	-
78. Piodermije (sve) i teža hronična gljivična oboljenja	-	-	-
79. Psorijaza (generalizirana, pustulozna); ekcemi težeg i zglobnog oblika	-	-	-
80. Psorijaza i ekcemi lakšeg oblika, bez komplikacija	-	-	+
81. Sklerodermija	-	-	-
82. Tetovaže: veće i neprimjerene, naročito podlaktica	-	-	-
83. Veće pigmentne izrasline i brazgotine na uočljivim mjestima	-	-	-

- pripadnici Jedinice za podršku
- kontradiverziona zaštita
- ostali policijski službenici

znaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 znaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj
 indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

FORINOLARINGOLOGIJA

	A	B	C
Afekcije labirinta	-	-	-
Blaži poremećaji i smetnje govora	-	-	-
Hronične alergijske i gnojne upale nosa	-	-	±
Hronične upale srednjeg uha sa perforacijom ili bez nje, mastoiditisi	-	-	-
3. Hronični gnojni sinusitisi	-	-	-
4. Hronični laringitis (bez obzira na etiologiju) i polipoze	-	-	-
5. Laringo-faringijska ezofagijska suženja (bez obzira na etiologiju), sa funkcionalnim poremećajima i tegobama	-	-	-
6. Ozena	-	-	-
7. Paraliza mekog nepca	-	-	-
8. Patološka stanja štitnjače	-	-	-
9. Polipoza nosnih šupljina, veće devijacije septuma i veće hipertrofije konha (sa funkcionalnim poremećajima)	-	-	-
10. Stanja poslije trauma, operativnih zahvata ili druge anomalije koje uzrokuju funkcionalne ili estetske defekte	-	-	-
11. Teške i hronične angine ili jače hipertrofije tonzila - do eventualne sanacije	-	-	-
12. Teže hronične upale ždrijela	-	-	-
13. Teži poremećaji i smetnje govora	-	-	-
14. Veći skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od 40 dB kroz čitavu frekvenciju) i ostale percepcijske i konduktivne naglušnosti	-	-	-

0.	Veći skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od 50 dB kroz čitavu frekvenciju) i ostale percepcijske i konduktivne naglušnosti	-	-	-
----	--	---	---	---

- pripadnici Jedinice za podršku
- kontradiverziona zaštita
- ostali policijski službenici

znaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 znaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

ORTOPEDIJA

		A	B	C
01.	Degenerativna obolenja i.v. sa Rtg utvrđenim promjenama (bez izraženih funkcionalnih smetnji)	-	-	-
02.	Hallux valgus -- izražen	-	-	-
03.	Kifoze lakšeg stepena (do 40 ^o)	-	-	-
04.	Lordoze lakšeg stepena	-	-	-
05.	Nedostatak jednog ili dva prsta na nozi uz smetnju funkcije stopala	-	-	-
106.	Nedostatak kažiprsta jedne ruke	-	-	-
107.	Nedostatak palca jedne ruke ili noge	-	-	-
108.	Ozljeda meniskusa koljena i operativno odstranjen meniskus uz nestabilnost koljena	-	-	-
109.	Pedes plani, Pedes transversoplani (IV stepen), kad otežavaju hod ili su rigidna stopala	-	-	-
110.	Prelazni pršljen sa mikrodiskom i artikulacijom jednog ili oba poprečna nastavka	-	-	-
111.	Ruptura ligamenata koljena i ostalih zglobova donjih ekstremiteta, te ramena	-	-	-
112.	Skolioza lakšeg stepena (do 25 ^o)	-	-	-
113.	Spina bifida, bez smetnji	+	+	+
114.	Spondilolisteza vera prvog stepena	-	-	-
115.	Urođene ili stečene deformacije prsnog koša: pectus carinatum, pectus excavatum i druge lakšeg stepena	-	+	+

- pripadnici Jedinice za podršku
- kontradiverziona zaštita
- ostali policijski službenici

znaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 znaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj
 indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

UROGENITALNI SISTEM

	A	B	C
5. Kalkuloza urinarnog sistema	-	-	-
7. Kriptorhizmus (jednostrano)	-	-	-
8. Prirodene i stečene anomalije urogenitalnog sistema, bez poremećaja funkcija	-	-	+
9. Upalna oboljenja uropoetskog sistema	-	-	+

- pripadnici Jedinice za podršku
- kontradiverziona zaštita
- ostali policijski službenici

znaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 znaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj
 indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

GINEKOLOGIJA

	A	B	C
20. Benigne neoplazme genitalnog sistema (bez obzira na etiologiju) – ako izazivaju funkcionalne smetnje	-	-	+
21. Hronična oboljenja dojki, mastopatije (ako izazivaju teškoće) i neoplazme dojke	-	-	-
22. Sve akutne i hronične upale uterusa i adneksa koje prave veće tegobe i smetnje	-	-	-
23. Sve maligne neoplazme genitalnih organa bez obzira na stadij	-	-	-

- A - pripadnici Jedinice za podršku
- B - kontradiverziona zaštita
- C - ostali policijski službenici

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova
 Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj
 indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

NEUROLOGIJA

	A	B	C
4. Centralni (spastički), piramidni, ekstrapiramidni i cerebralni, periferni (mlohavi), kao i diseminirani sindrom - bez obzira na etiologiju	-	-	-
5. Cerebralna i spinalna vaskularna oboljenja - incidenti, akutni ili preboljeli, sa i bez ispada - bez obzira na etiologiju (vaskularne malforacije, krvarenja, embolija, ishemije, anoksije, venozne cerebralne tromboze velikih ekstrakranijalnih arterija na vratu)	-	-	-
16. EEG promjenjen nalaz (disritmički, paroksizmalno ili fokalno)	-	-	-
27. Encefalopatija (postraumatska) i mijelopatija	-	-	-
28. Epilepsija (verificirana), katalepsija i narkolepsija	-	-	-
29. Heredodegenerativna oboljenja živčanog i mišićnog sistema	-	-	-
30. Luetična oboljenja CNS-a (lues cerebrovaskularni, tabes dorsalis, progresivna paraliza)	-	-	-
31. Migrena	-	-	-
32. Tumori perifernog i centralnog nervnog sistema	-	-	-
33. Upalni intrakranijalni procesi sa posljedicama (meningoencefalitis, encefalitis, apsces, empijem)	-	-	-

A - pripadnici Jedinice za podršku

B - kontradiverziona zaštita

C - ostali policijski službenici

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova

Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

PSIHIJARIJA		A	B	C
34.	Alkoholizam i narkomanija	-	-	-
35.	Duševna zaostalost	-	-	-
36.	Emocionalna nezrelost	-	-	-
37.	Endogene ili funkcionalne psihoze (manifestne ili u remisiji)	-	-	-
38.	Hronični moždani sindrom	-	-	-
39.	Neuroze sa jače izraženim smetnjama	-	-	-
40.	Paranoidna stanja	-	-	-
41.	Pokušaj suicida	-	-	-
42.	Psihopatija i border line	-	-	-
43.	Reaktivna stanja (učestala)	-	-	-
44.	Seksualne devijacije	-	-	-
45.	Sklonost stanjima panike	-	-	-
46.	Patološka reakcija na stress	-	-	-

∨ - pripadnici Jedinice za podršku

⊗ - kontradiverziona zaštita

⊘ - ostali policijski službenici

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova

Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

PSIHOLOG - KRITERIJI ZA PSIHOLOŠKU OBRADU

	A	B	C	
47.	Mehanički faktor (minimum 0 SD)		+	
48.	Perceptivni faktor (minimum 0 SD)		+	
49.	Specijalni faktor (minimum 0 SD)		+	
50.	Okulomotorna koordinacija u skladu sa normama instrumenata		+	
51.	Opšta intelektualna razvijenost mjerena testom koji obavezno eksplorira faktor logičkog rezonovanja, specijalni, verbalni, perceptivni i numerički faktor (minimum - 1 SD)	+		+
52.	Poremećaj ličnosti izvan kriterija normalne populacije upotrebljavaju se kao indikator za psihijatrijsku obradu	-	-	-

* Oznaka (+) predstavlja oznaku metode odnosno faktora koji se eksplorira kod određene kategorije poslova