

04-253/11

Na osnovu člana 17. stav 2. tačka 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 22/00 – Prečišćeni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02) i člana 7. Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/10), ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo d o n o s i

PRAVILNIK

o posebnim uniformama policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Pravilnikom o posebnim uniformama policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka i specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se posebne uniforme i dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava policije) za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uslovima i uređuje oblik (kroj), boja, način izrade, materijal za izradu i rok trajanja posebnih uniformi i pojedinih dopunskih dijelova jedinstvene policijske uniforme.

Član 2. (Posebne uniforme)

(1) Posebne uniforme za policijske službenike Uprave policije su:

- a) uniforma za rad u zimskim, planinskim uslovima,
- b) uniforma za rad kriminalističke tehnike, forenzike i KDZ-a i
- c) uniforma za rad kriminalističke policije i

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pod uslovima propisanim ovim Pravilnikom, policijski službenici tokom vršenja poslova i zadataka nose i građansko odijelo.

DIO DRUGI – POSEBNE UNIFORME

POGLAVLJE I – UNIFORMA ZA RAD U ZIMSKIM, PLANINSKIM USLOVIMA

Član 3. (Dijelovi uniforme za rad u zimskim, planinskim uslovima)

(1) Uniforma za rad u zimskim, planinskim uslovima sastoji se od slijedećih dijelova:

- a) radna košulja dugih rukava,
- b) radne pantalone,
- c) zimska jakna s podjaknom i prslukom,
- d) kaiš,
- e) zimske čarape,

- f) zimske čizme,
 - g) zimska potkapa,
 - h) zimski veš,
 - i) zimske rukavice i
 - j) ski-komplet (odijelo, rukavice, kapa).
- (2) Uniformu iz stava 1. ovog člana zadužuju policijski službenici Policijskog odjeljenja Trnovo u PS Ilidža, Policijskog odjeljenja Srednje u PS Ilijaš, kao i drugi policijski službenici u slučaju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.
- (3) Dijelovi uniforme iz stava 1. tačka a), b), c) i j) ovog člana nalaze se na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 4.

(Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniforme za rad u zimskim, planinskim uslovima)

Pojedini dijelovi uniforme za rad u zimskim, planinskim uslovima imaju slijedeće karakteristike:

a) radna košulja dugih rukava

- 1) Opis i oblik. Radna košulja dugih rukava je krojem i oblikom prilagođena zadacima policijskih službenika koji poslove i zadatke obavljaju u zimskim, planinskim uslovima. Na prednjicama, u predjelu grudi, su našivena dva skrivena džepa koji se zatvaraju sa prednje strane, otvora 20 cm, kod lajsni za kopčanje sa čičak trakom (2x5 cm), te dva džepa klasičnog kroja (širine 14 cm, visine 15 cm) sa skrivenim kopčanjem na čičak (2x2,5cm) i odjeljkom za olovku na lijevom prednjem džepu. Leđa su krojena sa duplim satlom, a ispod satla su formirane dvije faltne sa lajsnom širine 4 cm. Na ramenima su našivene epolete dužine 13 cm, širine 4 cm, koje se kopčaju sa jednim dugmetom. Rukavi su krojeni iz dva dijela sa pojačanjima na laktovima, a na donjem dijelu nalazi se šlic sa lajsnom dužine 16 cm i širine 3 cm koja se kopča sa jednim dugmetom i manžetnom širine 5 cm koja se kopča sa jednim dugmetom i jednim rezervnim dugmetom. U ojačanjima na laktovima sa unutrašnje strane nalaze se džepovi sa otvorom dužine 12 cm u koji su ubačeni poliuretanski ulošci. Džepovi se završavaju na kraju rukava po širini te ispod prednjih džepova na grudima po dužini, a otvaraju se cca. jednu polovinu rastojanja od patne. Na lijevom rukavu je našiven jedan džep (širine 6 cm, visine 13 cm) sa pregradom za olovke, mikro alat ili baterijske lampe. Košulja se naprijed kopča sa 5 dugmadi po sistemu skriveno kopčanje, ispod lajsne. Razmak između prišivenih dugmadi je 12 cm. Patna je duplo prošivena radi maksimalne čvrstoće. Dugmad na košulji su melaminska, za povećanu otpornost na pucanje. Košulja je dugih rukava, sa manžetnama koje se kopčaju na dugmad sa dva položaja širine. Na unutrašnjem dijelu rukava je postavljena nosiva petlja kojom se zavrnuti rukavi mogu fiksirati u kombinaciji sa melaminskim dugmetom postavljenim na sredini vanjskog dijela rukava. Na lijevom rukavu koji je od ramenog šava udaljen 7 cm je našiven čičak za grb Kantona Sarajevo. Dužina košulje se podavija 2 cm i proštepana je, a svi unutrašnji šavovi su obrađeni protiv osipanja. Ušivna etiketa sa sirovinskim sastavom, načinom održavanja i veličinskim brojem je ušivena u lijevi ili desni bočni šav košulje.
- 2) Boja. Boja košulje je nijansom najbliža boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).
- 3) Način izrade. Radna košulja izrađuje se u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	65% polyester (± 3%) / 35% pamuk (± 3%)
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Tkanje:	Rip-Stop
Površinska zaštita:	TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 1000 N
Gustina žica:	420 / 220 (± 5%)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na pranje (40 C):	4

Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje(mokro/suho):	4
Vodoodbojnost (metoda c):	100

5) Rok trajanja. Dvije godine.

b) Radne pantalone

- 1) Opis i oblik. Radne pantalone na prednjicama imaju dva kosa džepa sa minimalnim otvorom 18 cm, a krajevi džepova su učvršteni sa ringlama. Na zadnjicama su dva prosječna džepa otvora 14 cm sa patnama širine 5,5 cm, dužine 14,5 cm koji se kopčaju sa dvije čičak trake dimenzija 3,5x2cm, a krajevi džepova su učvršćeni sa ringlama. S bočne strane, pantalone imaju dva duboka džepa sa poklopcem sa po dva unutrašnja odjeljka. Džepovi su centrirani sa strane pantalona. Vanjske mjere džepa su 23,8 cm (širine) 25,4 cm (dubine). Poklopci džepa se fiksiraju čičkovima (po 2 čička) dimenzija 3,8 x 1,9 cm. Na svakom uglu, džepovi su proštepani "X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine. Pantalone imaju ojačanja na koljenima sa umecima od Neoprena ili ekvivalentnog materijala za amortizovanje udarca i smanjenje trenja prilikom gađanja u klečećem stavu. Ulošci se mogu vaditi po želji policijskog službenika. Pantalone su prošivene trostrukim bodom za dodatnu čvrstoću te su površinski obrađene teflonom ili ekvivalentnim materijalom istih kvalitativnih i funkcionalnih karakteristika za smanjenje prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage. Pantalone se kopčaju sa jednim drikerom (glavni) i jednim dugmetom (unutrašnje) te patent zatvaračem za komforno nošenje. U pojasu ima ukupno pet gajki od kojih su dvije prednje i dvije zadnje širine 4,5 cm, dok je srednja zadnja gajka širine 2,5 cm za olakšano provlačenje opasača te uredan izgled policijskog službenika. Pantalone na unutrašnjoj strani imaju etiketu proizvođača sa uputstvom za održavanje, oznakom veličine i propisanim održavanjem. Naprijed je šlic sa lojštukom koji se zatvara patent zatvaračem, dužine 19 cm. Šlic je proštepan štepom širine 3,5 cm i učvršćen sa ringlom na kraju. Kopče (drikeri) su tzv. "Prym" tipa, anodizirani, crne boje. Zadnjice su pojačane u gezeću. Dužina nogavica pantalona je podavijena sa formiranim otvorom na bočnim stranama kroz koje je provučen gajtan za regulisanje širine nogavica. U gornjem dijelu hlača je našiven pojas iz tri dijela širine 5 cm. S prednje unutarnje strane pojasa su našivene lastike dužine 10 cm radi prilagođavanja struka.
- 2) Boja. Boja radnih pantalona je nijansom najbliža boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).
- 3) Način izrade. Radne pantalone izrađuju se u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	65% polyester (± 3%) / 35% pamuk (± 3%)
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Tkanje:	Rip-Stop
Površinska zaštita:	TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 1000 N
Gustina žica:	420 / 220 (± 5%)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na pranje (40 C):	4
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	4
Vodoodbojnost (metoda c):	100

5) Rok trajanja. Dvije godine.

c) Zimska jakna sa podjaknom i prslukom

- 1) Opis i oblik. Zimska jakna je spolja izrađena od vodootpornog, dišljivog sintetičkog materijala. Vanjski dio je izrađen od 100% najlon tafeta, lameliran je i na ukupnoj dužini "zavaren" specijalnom tehnikom. Uložak jakne se nosi zasebno, kao posebna jakna, izrađen je od polyester flisa, vjetrootporan i dišljiv, sa postavom od poliamida. Rukavi uloška se skidaju putem rajfešlusa čime podjakna postaje prsluk. Rukavi su s unutrašnje strane obloženi tafetom, dok se jakna s bočne strane otvara na obje strane za lakše manipulisanje oružjem. Navedeni bočni otvori se zatvaraju patent zatvaračima dužine 22 cm koji se mogu zatvarati u oba smjera te fiksiraju drikerom. Uložak u grudnom dijelu ima dva skrivena džepa dužine 20 cm koji se kopčaju sa dvije čičak trake dimenzija 7x2cm u smjeru od lajsne prema vanjskom dijelu jakne. Na donjem dijelu uloška sa obje strane su kosi džepovi otvora 17 cm koji se zatvaraju patent zatvaračem. Uložak ima omčice pomoću kojih se može zakačiti na vanjsku jaknu u dijelu vrata i rukava. Na prednjem dijelu u prelazu na rameni dio su sa obje strane postavljene omčice za mikrofon. Sa unutrašnje lijeve strane, uložak ima jedan paspulirani džep otvora 13 cm za dokumenta. Oznake na uložak jakni se postavljaju na čičak, te su dimenzijama i sadržajem identične oznakama na vanjskoj jakni. Vanjska jakna se zatvara patent zatvaračem koji je prekriven lajsnom širine 6 cm, te fiksira drikerima. S bočne strane, na vanjskoj jakni su također postavljene patent zatvarači otvora 29 cm koji se kreću u oba smjera te omogućavaju lakše manipulisanje oružjem i opremom. Sa donje strane, jakna ima elastičnu ranflu za udobno prijanjanje. Jakna je izrađena sa više džepova, s tim da ista mora imati: 2 vertikalna prednja džepa, 2 horizontalna grudna džepa. Dva vertikalna skrivena prednja džepa su dužine 17 cm i isti se kopčaju čičak trakom. Dva horizontalna grudna džepa su dužine 12 cm, prekriveni su sa lajsnom i isti se kopčaju patent zatvaračem. Na vertikalnom gornjem lijevom džepu na desnom kraju lajsne je formirana ravna rupica dužine 2 cm. Desni i lijevi džep jakne ima integrisani identifikacijski panel koji se fiksira patent zatvaračem otvora 11 cm, a koji se može izvući u cjelosti ili za posebne zadatke nositi skriven. U donjem dijelu prednjice su formirana dva kosa džepa koji su prekriveni lajsnom i otvora su 17 cm. Zatvaraju se patent zatvaračem. U unutrašnjem dijelu jakne, u okviru postave, formirana su dva džepa otvora 18 cm, od kojih se lijevi zatvara rajfešlusom, a desni čičak trakom. Na donjem dijelu leđa, s desne strane, formiran je džep dužine 17 cm i zatvara se patent zatvaračem. Skriveni džepovi imaju nosivu podlogu za postavljanje futrola za opremu sa čičkom. Svi patent zatvarači na jakni su YKK (zatvarač #5) dok su drikeri "PRYM" tipa (anodizirani) ili drugog tipa ekvivalentnih tehničkih osobina. Jakna ne sadrži sjajeće elemente niti patent zatvarače odnosno drikerne sjajnih boja. Na jakni je postavljena kapuljača iz tri dijela koja se može skinuti, a koja sprijeda ima drikerne za zatvaranje za zimske uslove i kopča se rajfešlusom. Kapuljača se može složiti u kragu i zatvoriti sa tri drikerne. Jakna ima oznaku proizvođača sa uputstvom za održavanje i oznakom veličine. Na leđnom dijelu jakne u gornjem dijelu nalazi se panel širine 32 cm koji se može izvući kroz otvor džepa dimenzija 32 cm. Prednjice i leđa jakne su krojene iz više dijelova. Na dužini jakne i rukava našiven je pojas širine 4 cm, i unutar istog se nalazi elastična traka. Na donjem dijelu rukava su formirani džepovi otvora 15 cm i zatvaraju se patent zatvaračem. Na jakni se postavljaju natpisi u skladu sa odredbama člana 13. ovog Pravilnika.

- 2) Boja. Boja jakne je nijansom najbliža boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).
3) Način izrade. Zimska jakna izrađuje se u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
4) Materijali za izradu.

Vanjska jakna:	100 FD najlon transparentno laminiran ili Poliester s dišljivom gore-tex ili simpatex membranom
Postava:	poliamid
Podjakna:	Poliester flis 100%, dvostrano brušeni sa obradom protiv gužvanja s obje strane
Masa tkanine jakne:	150-170 g/m ² ,
Masa tkanine podjakne:	350 g/m ² (± 5%)
Prekidna sila:	min. 700 N
Skupljanje:	do-1% po širini i dužini

Postojanost boje na pranje (40 C):	5
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	5
Vodoodbojnost (metoda c):	100
Vodonepropusnost:	> 1 bar

5) Rok trajanja. Četiri godine.

d) Kaiš

- 1) Opis i oblik. Kaiš za hlače je od sintetičkog, visokootpornog materijala „Cordura“, visoke gustine odnosno od materijala identičnih osobina i kvalitete, sa izolacijom s unutrašnje strane za prevenciju oštećivanja struka na hlačama. Kaiš za hlače je širinom prilagođen pojasu hlača te omogućava pravilno uvlačenje u gajke na hlačama. Kaiš se zatvara provlačenjem kroz specijalnu kopču za povratno zatezanje sa dodatnim fiksiranjem na čičak na tijelu opasača.
- 2) Boja. Boja kaiša je crna.
- 3) Način izrade. Kaiš mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.
- 4) Materijali za izradu. Kaiš je od sintetičkog, visokootpornog materijala „Cordura“, visoke gustine, odnosno materijala identičnih osobina i kvalitete.
- 5) Rok trajanja. Četiri godine.

e) Zimske čarape

- 1) Opis i oblik. Zimske čarape su visine minimalno 20 cm, tkanjem i oblikom prilagođene udobnom nošenju u zimskim čizmama. Čarape imaju više slojeva na petnom dijelu te na prstima za adekvatnu amortizaciju pri hodanju i/ili trčanju. Materijal za izradu čarapa je prilagođen zadržavanju topline stopala. Petni dio je oblikovan tako da formira zonu ojačanog pritiska na petu i gležanj čime se sprječava povreda skočnog zgloba, u kombinaciji sa službenom obućom.
- 2) Boja. Boja zimskih čarapa je crna.
- 3) Način izrade. Zimske čarape se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Materijali za izradu zimskih čarapa su 80% pamuk, 15% poliamid, 5% elastin (frotir). Postojanost na trenje je 4.
- 5) Rok trajanja. Jedna godina.

f) Zimske čizme

- 1) Opis i oblik. Zimske čizme su izrađene od visoko-otporne, hidrofobirane kože u kombinaciji sa sintetičkim materijalom „Cordura“. Koža je specijalno naslojena izolacijskom smjesom za pojačanu teksturu te vodoodbojnost. Gornjište je izrađeno od kombinacije visokokvalitetne kože i sintetičkog materijala ojačanog dišljivom, integrisanom membranom za osiguranje prozračnosti pri nošenju. S unutrašnje strane čizma je obložena Drilex antibakterijskom postavom sa sistemom kanala za odvođenje vlage. S bočnih strana čizme, postavljena su dijagonalna ojačanja usklađena sa anatomskim gibanjem noge pri hodanju, trčanju i stajanju. Đon je izrađen od brizganog sintetičkog (PU) materijala, otpornog na uticaje goriva, sintetička motorna ulja i antistatički obrađen. Podni (nosivi) dio đona je ergonomski gibljiv unutar temperaturnog opsega od +50 do +120 C odnosno posjeduje otpornost na tzv. kontaktnu toplinu do +300 C. Đon je neklizajući, sa inverznom ripnom za maksimalnu retenciju te osiguranje čvrstog hvata pri upotrebi. Ukupna površina đona je podijeljena u četiri horizontalna sloja (zone) za amortizaciju opterećenja kičmenog stuba prilikom dugotrajnog nošenja te maksimalnu udobnost. Čizma je dodatno pojačana specijalnom konstrukcijom za amortizaciju vibracija odnosno udaraca prednjim dijelom cipele. Stajni dio je pokriven uloškom od tzv. „memorijske“ pjene, izmjenjivim, sa anti-bakterijskom površinskom obradom za maksimalan komfor pri nošenju. Gležanj i petni dio su dodatno ojačani, bez metalnih dijelova. Vežanje čizme je pertlama sa ukupno četiri para otvora obrubljenih

sintetičkim ringlicama, bez sjajjećih aplikacija i četiri para rinčica sa hvataljkom. Visina čizme je u rasponu od 20 do 21 cm.

- 2) Boja. Boja zimskih čizama je crna.
- 3) Način izrade. Zimske čizme se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Materijali za izradu zimskih čizama su hidrofobirana koža u kombinaciji sa sintetičkim materijalom Cordura, Drilex membrana.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

g) Zimska potkapa

- 1) Opis i oblik. Zimska potkapa je univerzalnog oblika, sa kukuljicom koja prati anatomske oblike glave i okruglim izrezom sa dodatno prošivenim obrubom. Položaj otvora za oči i usta se može prilagoditi pomjeranjem. Zimska potkapa dužinom pokriva vrat u cjelosti te se završava paspulom. Obrub na potkapi ima lajsnu širine 3 cm.
- 2) Boja. Boja zimske potkape je crna.
- 3) Način izrade. Zimska potkapa se u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Potkapa je izrađena od vune 80% i poliamida 20%. Postojanost na pranje i trenje je 4.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

h) Zimski veš

- 1) Opis i oblik. Zimski veš se sastoji iz dva dijela: majice dugih rukava i donjeg dugog veša. Materijal je rebraste teksture, dok kroj veša omogućava maksimalnu pokretljivost gornjih i donjih ekstremiteta.
- 2) Boja. Boja zimskog veša je crna.
- 3) Način izrade. Zimski veš se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Materijal za izradu je pamuk 100%. Postojanost na pranje i trenje je 4. Masa pletenine je 180 – 220 g/m².
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

i) Zimske rukavice

- 1) Opis i oblik. Zimske rukavice su postavljene Thinsulate C100 postavom ili ekvivalentnom postavom za poboljšano grijanje prstiju i šake u hladnim uslovima. Rukavice su klasičnog kroja s pet prstiju i dlaništem bez šavova. Zapešće ima elastični, unutrašnji obrub za zatvaranje dok su vrhovi prstiju dodatno obrađeni za poboljšanu osjetljivost i pored maksimalne zaštite.
- 2) Boja. Boja zimskih rukavica je crna.
- 3) Način izrade. Zimske rukavice se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Zimske rukavice su izrađene od kvalitetne kozije kože 100%, specijalno tretirane za hidro-odbojnost pri nepovoljnim vremenskim uticajima.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

j) Skijaški komplet

- Odijelo, rukavice, kapa

- 1) Opis i oblik. Skijaško odijelo se sastoji od jakne i pantalona s naramenicama. Šavovi na odijelu su laminirani sa vodonepropusnim trakama. Jakna skijaškog odijela ima ergonomski dizajniranu kapuljaču koja se može složiti i pohraniti u kragu jakne. Kapuljača ima šilt za dodatnu zaštitu od kiše te se pomoću elastične trake može stegnuti za bolje nalijeganje. Jakna s prednje strane ima četiri kosa džepa sa patnom (dva u grudnom i dva u donjem dijelu jakne koji su prekrivani sa lajsnama širine 3 cm., otvor donjih džepova je najmanje 17 cm, a gornjih džepova je 22 cm)) koja prekriva džep radi zaštite te patent zatvaračem kojim se džepovi zatvaraju. Džepovi s unutrašnje strane imaju insulaciju od toplog materijala (fleece). Jakna se

naprijed kopča sa patent zatvaračem i skrivenim kopčanjem sa 4-5 dugmadi, smještenih ispod lajsne. Jakna se u struku i na donjem rubu može stegnuti elastičnom gurnom sa fiksirnim klizačem radi boljeg nalijeganja prilikom nošenja. Na unutrašnjoj lijevoj strani jakne je našiveni džep koji se kopča rajfešlusom, a koji se koristi za nošenje dokumenata i drugih sitnih predmeta. Džep se zatvara čičak trakom. Rukavi jakne se završavaju elastičnom trakom te se dodatno mogu stegnuti čičak (Velcro) trakom radi boljeg nalijeganja preko rukavica tokom skijanja, kao i čičak. Rukvavi jakne su krojeni iz 2 – 3 dijela i završavaju sa elastičnom trakom širine 5 cm. Pantalone imaju elastični struk i 4-6 gajki, širine 3-4 cm za dodatni pojas preko struka, našivenih s gornje (vanjske) strane. Pantalone se oblače pomoću naramenica koje se na zadnjem dijelu završavaju u trapezoidni leđni dio. Visina naramenica, koje su širine 4 cm, podešava se prstenom izrađenim od visokootpornog plastificiranog materijala bez metalnog udjela. S prednje strane, pantalone se kopčaju jednim drikerom i patent zatvaračem. Na prednjicama pantalona sa obje strane formirani su džepovi, dužine najmanje 17 cm, koji se zatvaraju patent zatvaračem. U donjem dijelu nogavica, s unutrašnje strane su ojačanja namijenjena za zaštitu od oštećivanja vanjskog materijala pancericama ili na drugi način. Nogavice se završavaju elastičnom trakom te se mogu dodatno fiksirati pomoću elastične gurtne sa fiksirnim klizačem. Na jaknu skijaškog odijela stavljaju se štampani fluorescentni natpisi i oznake u skladu sa odredbama člana 13. ovog Pravilnika. Svi spojevi – šavovi na skijaškom odijelu moraju biti vareni.

Rukavice za skijaško odijelo moraju materijalom, oblikom i funkcionalnim osobinama zadovoljavati sve uslove za skijanje odnosno boravak na otvorenom.

Zimska kapa krojem podsjeća na tzv. "NATO" kapu, sa razlikom u poklopcima za uši koji se mogu preklopiti nagore i fiksirati za nošenje na manjim hladnoćama. Kapa s prednje strane ima štitnik (šilt) koji u sebi sadrži ojačanje od specijalnog materijala otpornog na frontalno i lateralno savijanje. Uložak za očvršćavanje je fiksiran unutar šilta te se ne može pomjerati. Vanjski materijal je Goretex radi vodonepropusnosti i izolacije dok je postava kape izrađena od Primalofta ili ekvivalentnog materijala jednakih termo-izolacijskih osobina. Poklopci za uši se fiksiraju na gornjem dijelu kape pomoću driker PRYM tipa.

- 2) **Boja.** Boja skijaškog odijela i rukavica mora biti kontrastna u odnosu na bijelu (boju snijega). Boja kape je nijansom najbliža boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).
- 3) **Način izrade.** Skijaško odijelo, zimska kapa i rukavice se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) **Materijali za izradu.**

- Skijaško odijelo, kapa i rukavice

Vanjski sloj:	Dvoslojni ili troslojni materijal (poliester sa dišljivom gore-tex ili simpatex membranom)
Postava:	Poliester
Vatelin:	100 g/m ²
Masa tkanine:	160 - 180 g/m ²
Prekidna sila:	700 - 800 N
Postojanost boje na pranje (40 C):	5
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	5
Vodoodbojnost (metoda c):	100
Vodonepropusnost:	> 1 bar
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Skupljanje:	- 1%

- 5) **Rok trajanja.** Četiri godine.

POGLAVLJE II – UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTIČKE TEHNIKE, FORENZIKE I KDZ-a

Član 5.

(Dijelovi uniforme za rad kriminalističke tehnike, forenzike i KDZ-a)

- (1) Posebna uniforma za rad kriminalističke tehnike, forenzike i KDZ-a namijenjena je za rad u otežanim vremenskim i higijensko-tehničkim odnosno laboratorijskim uslovima (forenzički i foto-laboratorij) kao i uslovima koji zahtijevaju da službenici budu vidno obilježeni, a podrazumijeva slijedeće sastavne dijelove:
- a) Kačket
 - b) „Polo“ majica kratkih rukava
 - c) „Polo“ majica dugih rukava
 - d) Košulja dugih rukava
 - e) Džemper s rol kragom
 - f) Prsluk
 - g) Zimska jakna s podjaknom i prslukom
 - h) Kombinezon
 - i) Pantalone
 - j) Poluduboke cipele
 - k) Zimske čizme
 - l) Zimske kožne rukavice
 - m) Rukavice za pretres
 - n) Rukavice za specijalne pretrage
 - o) Pododijelo-topli veš
 - p) Ljetne čarape
 - q) Zimske čarape
 - r) Kaiš za pantalone
 - s) Službeni opasač s futrolom
 - t) Kišni mantil
 - u) Radni mantil
 - v) Radna obuća „klompa“.
- (2) Uniformu iz stava 1. ovog člana zadužuju policijski službenici, državni službenici i namještenici Odjeljenja za kriminalističku tehniku, forenziku i KDZ (u daljnjem tekstu: Odjeljenje), kao i drugi policijski službenici u slučaju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.
- (3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, dijelove uniforme pod tač. u) i v) stava 1. ovog člana zadužuju samo forenzičari.
- (4) Dijelovi uniforme iz stava 1. tač. d), f), g), h) i i) ovog člana nalaze se na Obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 6.

(Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniforme za rad kriminalističke tehnike, forenzike i KDZ-a)

Pojedini dijelovi uniforma za rad kriminalističke tehnike, forenzike i KDZ-a imaju slijedeće karakteristike:

a) Kačket

- 1) *Opis i oblik.* Kačket je sačinjen od šest panela sa otvorom, dok se na vrhu (tjemenu) kačketa nalazi okrugli, plastični učvršćivač, obložen identičnim materijalom od kog se izrađuje kačket (s gornje strane). Svaki panel je povezan sa susjednim panelom putem podložne trake koja je šavom vezana za svaki panel. S unutrašnje strane kačketa je postavljena tzv. „znojnica“, širine 3 cm, koja se proteže od desnog kraja mehanizma za podešavanje širine (gledano sa stražnje strane), do lijevog kraja navedenog mehanizma. Znojnica je pričvršćena sa četiri štepa za pojačanu čvrstoću, te svojim materijalom prilagođena za upijanje znoja pri visokim

temperaturama. Kačket se podešava mehanizmom koji se sastoji od nosive trake koja je vezana sa desnim rubom polukružnog otvora za ventilaciju na koju je postavljena čičak traka te preklopne trake sa vezivnom čičak trakom za fiksiranje na željenoj širini oboda. Štitnik kačketa je cijelim obodom obložen trakom nijansu tamnije boje koja je fazonirana (skrivena) tako da obloži štitnik izrađen od plastičnog (sintetičkog) materijala dok je osnovni materijal iznad odnosno ispod ovog dekorativnog elementa.

- 2) Boja. Boja kačketa je crna.
- 3) Način izrade. Kačket se izrađuje sa kliznom trakom za podešavanje veličine sa fiksiranjem.
- 4) Materijali za izradu: Materijali za izradu kačketa su poly-cotton, u twill tkanju, s teflonskim površinskim premazom.
- 5) Rok trajanja. Dvije godine.

b) „Polo“ majica kratkih rukava

- 1) Opis i oblik. Polo majica kratkih rukava je izrađena od prirodnog, merceriziranog pamuka (100%) sa specijalnom površinskom obradom za visoku otpornost na odbijanje, otiranje, uticaj svjetla i vlage te skupljanje. Na prednjici, u vratnom izrezu, formiran je prorez gdje su našivene lajsne, prišivena 3 dugmeta i formirane tri rupice za kopčanje. Dugmad su melaminska za prevenciju grebanja i pucanja pri upotrebi. Kragna polo majice je tkana poprečno za sprječavanje deformisanja ili gužvanja. Na lijevom rukavu majica ima dva tunel-džepa za olovke ili mikro-svjetiljke. Obrub rukava je poprečno tkan, dodatno učvršćen za tijelo majice dok su rukavi na zglavku obrubljeni tzv. "ranflom". Polo majica nema proizvođačkih podataka na pomičnim ili dijelomično fiksiranim etiketama radi prevencije iritiranja kože korisnika pri nošenju. Tkanje majice je „pique“ tkanje, mase 140-180 g/m². Na „polo“ majicu kratkih rukava stavljaju se štampani natpisi i oznake u skladu sa odredbama člana 13. ovog Pravilnika.
- 2) Boja. Boja polo majice kratkih rukava je crna.
- 3) Način izrade. Polo majica kratkih rukava se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Polo majica kratkih rukava se izrađuje od 100% merceriziranog pamuka, mase 140-180 g/m². Postojanost na pranje i trenje je 4. Skupljanje do – 2%.
- 5) Rok trajanja. Dvije godine.

c) „Polo“ majica dugih rukava

- 1) Opis i oblik. Polo majica dugih rukava je u svim elementima, sirovinskom sastavu, vrsti tkanja, oznakama i drugim pojedinostima identična polo majici kratkih rukava, s tim da su dugi rukavi sa obrubom (ranflom) na završetku. Na „polo“ majicu dugih rukava stavljaju se štampani natpisi i oznake u skladu sa odredbama člana 13. ovog Pravilnika.
- 2) Boja. Boja polo majice dugih rukava je crna.
- 3) Način izrade. Polo majica dugih rukava se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Polo majica dugih rukava se izrađuje od 100% merceriziranog pamuka, mase 140-180 g/m². Postojanost na pranje i trenje je 4. Skupljanje do – 2%.
- 5) Rok trajanja. Dvije godine.

d) Košulja dugih rukava

- 1) Opis i oblik. Košulja dugih rukava je krojem i oblikom prilagođena zadacima policijskih službenika koji poslove i zadatke obavljaju u zimskim, planinskim uslovima. Na prednjicama, u predjelu grudi, su našivena dva skrivena džepa koji se zatvaraju sa prednje strane, otvora 20 cm, kod lajsni za kopčanje sa čičak trakom (2x5 cm), te dva džepa klasičnog kroja (širine 14 cm, visine 15 cm) sa skrivenim kopčanjem na čičak (2x2,5cm) i odjeljkom za olovku na lijevom prednjem džepu. Leđa su krojena sa duplim satlom, a ispod satla su formirane dvije faltne sa lajsnom širine 4 cm. Na ramenima su našivene epolette dužine 13 cm, širine 4 cm, koje se kopčaju sa jednim dugmetom. Rukavi su krojeni iz dva dijela sa pojačanjima na

laktovima, a na donjem dijelu nalazi se šlic sa lajsnom dužine 16 cm i širine 3 cm koja se kopča sa jednim dugmetom i manžetnom širine 5 cm koja se kopča sa jednim dugmetom i jednim rezervnim dugmetom. U ojačanjima na laktovima sa unutrašnje strane nalaze se džepovi sa otvorom dužine 12 cm u koji su ubačeni poliuretanski ulošci. Džepovi se završavaju na kraju rukava po širini te ispod prednjih džepova na grudima po dužini, a otvaraju se cca. jednu polovinu rastojanja od patne. Na lijevom rukavu je našiven jedan džep (širine 6 cm, visine 13 cm) sa pregradom za olovke, mikro alat ili baterijske lampe. Košulja se naprijed kopča sa 5 dugmadi po sistemu skriveno kopčanje, ispod lajsne. Razmak između prišivenih dugmadi je 12 cm. Patna je duplo prošivena radi maksimalne čvrstoće. Dugmad na košulji su melaminska, za povećanu otpornost na pucanje. Košulja je dugih rukava, sa manžetnama koje se kopčaju na dugmad sa dva položaja širine. Na unutrašnjem dijelu rukava je postavljena nosiva petlja kojom se zavrnuti rukavi mogu fiksirati u kombinaciji sa melaminskim dugmetom postavljenim na sredini vanjskog dijela rukava. Na lijevom rukavu koji je od ramenog šava udaljen 7 cm je našiven čičak za grb Kantona Sarajevo. Dužina košulje se podavija 2 cm i proštepata je, a svi unutrašnji šavovi su obrađeni protiv osipanja. Ušivna etiketa sa sirovinskim sastavom, načinom održavanja i veličinskim brojem je ušivena u lijevi ili desni bočni šav košulje.

- 2) Boja. Boja košulje dugih rukava je crna.
- 3) Način izrade. Košulja dugih rukava se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	65% ($\pm 3\%$) polyester / 35% ($\pm 3\%$) pamuk
Masa tkanine:	min. 160 g/m ²
Tkanje:	Rip-Stop
Površinska zaštita:	TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5-7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 800 N
Gustina žica:	420 /220 ($\pm 5\%$)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na pranje (40 C):	4
Postojanost boje na znoj (alkalni/kiseli):	5
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	4
Vodoodbojnost (metoda c):	100

- 5) Rok trajanja. Dvije godine.

e) **Džemper s rol kragom**

- 1) Opis i oblik. Džemper je izrađen od pletenine, sa dugim renderom na rukavima i na donjem obodu. Okovratnik je izrađen u formi visoke kragne sa pantent zatvaračem do sredine grudi (vertikalno) u ramenom dijelu i laktovima našivena su ojačanja od platna. Iznad lijevog džepa, na platnenom ojačanju, našiven je kvadratić od iste tkanine za značku, a na platnenim ojačanjima na ramenima postavljene su naramenice od istog materijala koje se kopčaju na dugmad i na koje se mogu navući oznake činova.
- 2) Boja. Boja džemperera je crna.
- 3) Način izrade. Džemper se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	vuna 80% - ($\pm 3\%$) i poliamid ili poliakril 20% ($\pm 3\%$)
Masa:	420 g/m ² ($\pm 5\%$)
Postojanost boje na pranje (30 C):	4
Postojanost boje na znoj (alkalni/kiseli):	5
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho)	4
Skupljanje:	- 2%

5) Rok trajanja. Dvije godine.

f) Prsluk

- 1) Opis i oblik. Prsluk je dizajniran za jednostavno i podesno nošenje alata i pribora pripadnika Odjeljenja kao i komforno nošenje službenog oružja. Prsluk je izrađen sa više džepova razmještenih s prednje i zadnje strane, odnosno na unutrašnjosti. Na prednjicama je našiveno sedam džepova, a na leđima tri džepa. Ispod lijevog grudnog džepa je stavljena metalna halka za ključeve. Prsluk se naprijed kopča sa rajfešlusom i u gornjem dijelu sa drikerom na špangi. Prsluk je kompatibilan sa sistemom za skriveno nošenje oružja te se na isti, u ventralnom dijelu sprijeda, i sa lijeve i sa desne strane može postaviti futrola za pištolj, lisice, baterijsku lampu ili OC aerosol na jedan ili oba unutrašnja džepa. Pored ostalih elemenata, prsluk ima kvačice za postavljanje ključeva te je dodatno ojačan na svim spojevima za maksimalnu izdržljivost. Prednji dio prsluka je „V“ oblika, s kopčanjem patent zatvaračem YKK tipa i fiksiranjem PRYM drikerom za dodatnu sigurnost. S prednje desne strane, gledano iz perspektive posmatrača, prsluk ima dva velika, odvojena džepa koji se fiksiraju Velcro trakom (čičkom) u koji se mogu staviti alatke i pribor pripadnika Odjeljenja. Iznad, također s desne strane, je džep sa patent zatvaračem za zaštitne naočale ili sitnije alatke. S lijeve prednje strane je postavljen veliki, kvadratni džep koji se zatvara čičkom, te manji džep pravougaonog oblika za dodatnu opremu. S obje strane su postavljeni otvoreni grudni džepovi od kojih lijevi ima s tunel za olovke dok se, također s lijeve strane, nešto iznad nalaze dvije odvojene trake, dodatno fiksirane za provlačenje baterijske lampe ili mobilnog mikrofona radio stanice. Oko cijelog prsluka, s unutrašnje strane je postavljen tzv. „360 džep“ za eventualno nošenje konopca i sl. Na zadnjoj strani prsluka, s obje strane bliže bokovima su postavljeni elastični džepovi za bocu s vodom, veće alate i opremu. Središnji dio prsluka je izrađen u „plasti“ sistemu radi omogućavanja veće mobilnosti. Na sredini leđa, u gornjem dijelu, neposredno ispod obruba kragne je dodatno ojačana trakica za vješanje prsluka nakon upotrebe. Prednjice su krojene iz dva, a leđa iz više dijelova sa duplim satlom. U grudnom dijelu prednjica su dva našivena otvorena džepa. U struku na leđima su ušivene dvije špange koje se kopčaju sa drikerima.
- 2) Boja. Boja prsluka je crna.
- 3) Način izrade. Prsluk se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	65% polyester (± 3%) / 35% pamuk (± 3%)
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Tkanje:	Rip-Stop
Površinska zaštita:	TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 1000 N
Gustina žica:	420 / 220 (± 5%)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na pranje (40 C):	4
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	4
Vodoodbojnost (metoda c):	100

5) Rok trajanja. Tri godine.

g) Zimska jakna s podjaknom i prslukom

- 1) Opis i oblik. Zimska jakna je spolja izrađena od vodootpornog, dišljivog sintetičkog materijala. Vanjski dio je izrađen od 100% najlon tafeta, lameliran je i na ukupnoj dužini “zavaren” specijalnom tehnikom. Uložak jakne se nosi zasebno, kao posebna jakna, izrađen je

od polyester flisa, vjetrootporan i dišljiv, sa postavom od poliamida. Rukavi uložka se skidaju putem rajfešlusa čime podjakna postaje prsluk. Rukavi su s unutrašnje strane obloženi tafetom, dok se jakna s bočne strane otvara na obje strane za lakše manipulisanje oružjem. Navedeni bočni otvori se zatvaraju patent zatvaračima dužine 22 cm koji se mogu zatvarati u oba smjera te fiksiraju drikerom. Uložak u grudnom dijelu ima dva skrivena džepa dužine 20 cm koji se kopčaju sa dvije čičak trake dimenzija 7x2cm u smjeru od lajsne prema vanjskom dijelu jakne. Na donjem dijelu uložka sa obje strane su kosi džepovi otvora 17 cm koji se zatvaraju patent zatvaračem. Uložak ima omčice pomoću kojih se može zakačiti na vanjsku jaknu u dijelu vrata i rukava. Na prednjem dijelu u prelazu na rameni dio su sa obje strane postavljene omčice za mikrofon. Sa unutrašnje lijeve strane, uložak ima jedan paspulirani džep otvora 13 cm za dokumenta. Oznake na uložak jakni se postavljaju na čičak, te su dimenzijama i sadržajem identične oznakama na vanjskoj jakni. Vanjska jakna se zatvara patent zatvaračem koji je prekriven lajsnom širine 6 cm, te fiksira drikerima. S bočne strane, na vanjskoj jakni su također postavljeni patent zatvarači otvora 29 cm koji se kreću u oba smjera te omogućavaju lakše manipulisanje oružjem i opremom. Sa donje strane, jakna ima elastičnu ranflu za udobno prijanjanje. Jakna je izrađena sa više džepova, s tim da ista mora imati: 2 vertikalna prednja džepa, 2 horizontalna grudna džepa. Dva vertikalna skrivena prednja džepa su dužine 17 cm i isti se kopčaju čičak trakom. Dva horizontalna grudna džepa su dužine 12 cm, prekriveni su sa lajsnom i isti se kopčaju patent zatvaračem. Na vertikalnom gornjem lijevom džepu na desnom kraju lajsne je formirana ravna rupica dužine 2 cm. Desni i lijevi džep jakne ima integrisani identifikacijski panel koji se fiksira patent zatvaračem otvora 11 cm, a koji se može izvući u cjelosti ili za posebne zadatke nositi skriven. U donjem dijelu prednjice su formirana dva kosa džepa koji su prekriveni lajsnom i otvora su 17 cm. Zatvaraju se patent zatvaračem. U unutrašnjem dijelu jakne, u okviru postave, formirana su dva džepa otvora 18 cm, od kojih se lijevi zatvara rajfešlusom, a desni čičak trakom. Na donjem dijelu leđa, s desne strane, formiran je džep dužine 17 cm i zatvara se patent zatvaračem

Skriveni džepovi imaju nosivu podlogu za postavljanje futrola za opremu sa čičkom. Svi patent zatvarači na jakni su YKK (zatvarač #5) dok su drikeri "PRYM" tipa (anodizirani) ili drugog tipa ekvivalentnih tehničkih osobina. Jakna ne sadrži sjajeće elemente niti patent zatvarače odnosno drikere sjajnih boja. Na jakni je postavljena kapuljača iz tri dijela koja se može skinuti, a koja sprijeda ima drikere za zatvaranje za zimske uslove i kopča se rajfešlusom. Kapuljača se može složiti u kragnu i zatvoriti sa tri drikeri. Jakna ima oznaku proizvođača sa uputstvom za održavanje i oznakom veličine. Na leđnom dijelu jakne u gornjem dijelu nalazi se panel širine 32 cm koji se može izvući kroz otvor džepa dimenzija 32 cm.

Prednjice i leđa jakne su krojene iz više dijelova. Na dužini jakne i rukava našiven je pojas širine 4 cm, i unutar istog se nalazi elastična traka. Na donjem dijelu rukava su formirani džepovi otvora 15 cm i zatvaraju se patent zatvaračem.

Na zimsku jaknu postavljaju se natpisi u skladu sa odredbama člana 13. ovog Pravilnika.

- 2) Boja. Boja zimske jakne je crna.
- 3) Način izrade. Zimska jakna se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Vanjska jakna:	100 FD najlon transparentno laminiran ili Poliester s dišljivom gore-tex ili simpatex membranom
Postava:	poliamid
Podjakna:	Poliester flis 100%, dvostrano brušeni sa obradom protiv gužvanja s obje strane
Masa tkanine jakne:	150-170 g/m ² ,
Masa tkanine podjakne:	350 g/m ² (± 5%)
Prekidna sila:	min. 700 N
Skupljanje:	do-1% po širini i dužini
Postojanost boje na pranje (40 C):	5
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	5
Vodoodbojnost (metoda c):	100

Vodonepropusnost:

> 1 bar

5) Rok trajanja. Četiri godine.

h) **Kombinezon**

- 1) Opis i oblik. Kombinezon ima duge rukave koji se završavaju manžetnama širine 5 cm sa čičak trakom za podešavanje širine rukava. Ukupna površina kombinezona je naslojena "Teflon" masom ili ekvivalentom masom za sprječavanje prljanja, habanja i povećanu otpornost na odbijanje. Na prednjicama, u visini grudi, našivena su dva skrivena džepa otvora 18 cm, koji se kopčaju sa po dva čička. Za druga dva džepa, širine 14 cm, visine 16 cm, koji su našiveni na velike džepove sa patnama širine 6 cm, dužine 14,5 cm, koje se kopčaju sa po dva čička. Na donjem dijelu prednjica kombinezona formirana su dva kosa džepa otvora 18 cm, a krajevi džepova su učvršćeni sa ringlama. Na donjem dijelu zadnjica kombinezona, ispod struka, formirana su dva džepa otvora 14 cm sa patnama širine 6 cm, dužine 14,5 cm, a krajevi džepova učvršćeni su sa ringlom. Na donjem dijelu zadnjica našivena su pojačanja u gezeću. Ramena rukava su sedlaste konstrukcije za osiguranje maksimalne pokretljivosti. Kombinezon se kopča dvosmjernim patent zatvaračem koji doseže prepone radi lakšeg oblačenja/skidanja odijela. Kragna je "mandarin" sa trakom koja se čičkom kopča u zatvorenom položaju i može fiksirati na lijevi dio kragne u otvorenom položaju, duplo šivena te se zadnji dio može dodatno podići za izolaciju vratnog dijela. U visini grudi našivena su dva velika džepa koji se kopčaju skriveno, sa dva čička, a sežu cijelom širinom grudi sa svake strane. Na ovim džepovima su postavljeni standardni džepovi sa vertikalnim otvaranjem i kopčanjem na čičak koje je skriveno patnom. Leđni dio je šiven u tzv. "plašt" kroju sa fiksiranjem na pet tačaka za veću mobilnost pri nošenju. Unutrašnji dio leđa ima prozračnu mrežicu za ventilaciju pri nošenju, u posebno u toplim vremenskim uslovima. Na gornjem dijelu leđa kod orukavlja su formirane faltne sa lajsnama. Struk kombinezona je elastičan, dvostruko proštepan sa gornje i donje strane, te sadrži po jednu elastičnu traku za podešavanje širine koja se fiksira čičkom te sa četiri gajke širine cca 6,5 cm za fiksiranje službenog opasača i za nesmetano kretanje policijskog službenika. Kombinezon ima dva kosa džepa na obje strane, sa ojačanjem na donjem uglu radi sprječavanja habanja. Uz ove džepove, kombinezon ima dva velika bočna džepa "kargo" tipa, sa unutrašnjim odjeljkom podijeljenim na dva dijela za nošenje rezervnih okvira, alata, opreme i slično. Bočni džepovi su širine 23 cm, visoki 25 cm sa kopčanjem na čičak, skrivenom patnom. Na zadnjoj strani donjeg dijela, odmah ispod struka su postavljena dva džepa, po jedan na svakoj nogavici, sa kopčanjem na čičak skrivenom patnom. Na koljenima i rukavima odijela su postavljeni unutrašnji, integrisani ulošci od neoprena za izolaciju i amortizaciju. Nogavice se završavaju manžetnama, širine 3 cm, koje se podešavaju pomoću elastične čičak trake za komfornije nošenje.
- 2) Boja. Boja kombinezona je crna.
- 3) Način izrade. Kombinezon se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	65% polyester (± 3%) / 35% pamuk (± 3%)
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Tkanje:	Rip-Stop
Površinska zaštita:	TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka:)	min. 1000 N
Gustina žica:	420 / 220 (± 5%)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na pranje (40 C):	4
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje:	4
Vodoodbojnost (metoda c):	100

5) Rok trajanja. Dvije godine.

i) **Pantalone**

- 1) Opis i oblik. Pantalone na prednjicama imaju dva kosa džepa sa minimalnim otvorom 18 cm, a krajevi džepova su učvršteni sa ringlama. Na zadnjicama su dva prosječna džepa otvora 14 cm sa patnama širine 5,5 cm, dužine 14,5 cm koji se kopčaju sa dvije čičak trake dimenzija 3,5x2cm, a krajevi džepova su učvršćeni sa ringlama. S bočne strane, pantalone imaju dva duboka džepa sa poklopcem sa po dva unutrašnja odjeljka. Džepovi su centrirani sa strane pantalona. Vanjske mjere džepa su 23,8 cm (širine) 25,4 cm (dubine). Poklopci džepa se fiksiraju čičkovima (po 2 čička) dimenzija 3,8 x 1,9 cm. Na svakom uglu, džepovi su proštepanski "X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine. Pantalone imaju ojačanja na koljenima sa umecima od Neoprena ili ekvivalentnog materijala za amortizovanje udarca i smanjenje trenja prilikom gađanja u klečećem stavu. Ulošci se mogu vaditi po želji policijskog službenika. Pantalone su prošivene trostrukim bodom za dodatnu čvrstoću te su površinski obrađene teflonom ili ekvivalentnim materijalom istih kvalitativnih i funkcionalnih karakteristika za smanjenje prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage. Pantalone se kopčaju sa jednim drikerom (glavni) i jednim dugmetom (unutrašnje) te patent zatvaračem za komforno nošenje. U pojasu ima ukupno pet gajki od kojih su dvije prednje i dvije zadnje širine 4,5 cm, dok je srednja zadnja gajka širine 2,5 cm za olakšano provlačenje opasača te uredan izgled policijskog službenika. Pantalone na unutrašnjoj strani imaju etiketu proizvođača sa uputstvom za održavanje, oznakom veličine i propisanim održavanjem. Naprijed je šlic sa loštukom koji se zatvara patent zatvaračem, dužine 19 cm. Šlic je proštepanski štepom širine 3,5 cm i učvršćen sa ringlom na kraju. Kopče (drikeri) su tzv. "Prym" tipa, anodizirani, crne boje. Zadnjice su pojačane u gezeću. Dužina nogavica pantalona je podavijena sa formiranim otvorom na bočnim stranama kroz koje je provučen gajtan za regulisanje širine nogavica. U gornjem dijelu hlača je našiven pojas iz tri dijela širine 5 cm. S prednje unutarnje strane pojasa su našivene lastike dužine 10 cm radi prilagođavanja struka.
- 2) Boja. Boja pantalona je crna.
- 3) Način izrade. Pantalone se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	65% polyester (± 3%) / 35% pamuk (± 3%)
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Tkanje:	Rip-Stop
Površinska zaštita:	TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 1000 N
Gustina žica:	420 / 220 (± 5%)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na pranje (40 C):	4
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	4
Vodoodbojnost (metoda c):	100

- 5) Rok trajanja. Dvije godine.

j) **Poluduboke cipele**

- 1) Opis i oblik. Službene cipele su modelom poluduboke, izrađene od visoko-otporne, hidrofobirane kože u kombinaciji sa sintetičkim materijalom (najlonom) čvrstine 1200 D. Koža je naslojena izolacijskom smjesom za pojačanu teksturu te vodoodbojnost U unutrašnjem dijelu gornjišta cipele, postavljena je dišljiva, vodootporna membrana za sprječavanje prodiranja vode/vlage u unutrašnjost cipele. S unutrašnje strane, cipela je obložena Drilex antibakterijskom postavom sa sistemom kanala za odvođenje vlage i dodatnim slojem za sprječavanje prodiranja patogena. Nosivi dio čizme sadrži sistem za

ublažavanje vibracija dok je središnji dio posebno odvojen (izolovan) "Polyou" ili ekvivalentnim uloškom. Podloga za nosivi dio je izrađena "Hipertex" ili ekvivalentnog materijala dok su ojačanja na gležnjevima nemetalna. Đon je neklizajući, otporan na ulja (maziva), gorivo i industrijske kiseline. Centralni dio sadrži specijalni sistem ublažavanja udaraca "Shock Mitigation System" ili ekvivalentan sistem, anti-statički, termotporan na kontaktnu toplotu do 450 stepeni C. Vezice su izrađene od elastičnih vlakana otpornih na istezanje i habanje. Sve aplikacije i pokretni dijelovi su nesjajeći. Vežanje cipele je pertlama, sa šest pari otvora obrubljenih sintetičkim ringlicama, te srednjom rinčicom za dodatno fiksiranje. Cipela je visoka cca. 15 cm, a prednji dio se može polirati.

- 2) Boja. Boja cipela je crna.
- 3) Način izrade. Cipele se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Cipele se izrađuju od visokokvalitetne, hidrofobirane kože u kombinaciji sa sintetičkim materijalom za gornjište (denier nylon čvrstoće 1200 D, i Drilex membranom. Đon je izrađen od specijalnog kompozita iz Hipertex osnovnog sloja i uloška od memorijske pjene Polyou.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

k) Zimske čizme

1) Opis i oblik. Zimske čizme su izrađene od visoko-otporne, hidrofobirane kože u kombinaciji sa sintetičkim materijalom (najlonom) čvrstine 1200 D. Koža je naslojena izolacijskom smjesom za pojačanu teksturu te vododobožnost. Čizma ima specijalni uložak "Thinsulate" gustine 200G za otpornost na temperature do -25 C. U unutrašnjem dijelu gornjišta čizme, postavljena je dišljiva, vodootporna membrana za sprječavanje prodiranja vode/vlage u unutrašnjost čizme. S unutrašnje strane, cipela je obložena Drilex antibakterijskom postavom sa sistemom kanala za odvođenje vlage, dodatnim slojem za sprječavanje prodiranja patogena. Čizme imaju mikro-džep za mikro alat. Nosivi dio čizme sadrži sistem za ublažavanje vibracija dok je središnji dio posebno odvojen (izolovan) "Polyou" ili ekvivalentnim uloškom. Podloga za nosivi dio je izrađena "Hipertex" ili ekvivalentnog materijala dok su ojačanja na gležnjevima nemetalna. Đon je neklizajući, utporan na ulja (maziva), gorivo i industrijske kiseline. Centralni dio sadrži specijalni sistem ublažavanja udaraca "Shock Mitigation System" ili ekvivalentan sistem, anti-statički, termotporan na kontaktnu toplotu do 450 stepeni C. Vezice su izrađene od elastičnih vlakana otpornih na istezanje i habanje. Sve aplikacije i pokretni dijelovi su nesjajeći. Vežanje čizme je pertlama, sa šest pari otvora obrubljenih sintetičkim ringlicama, te srednjom rinčicom za dodatno fiksiranje. S unutrašnje strane čizama je postavljen visoko otporni patent zatvarač za olakšano oblačenje nakon podešavanja širine vezicama. Čizma je visoka cca. 22 cm, a prednji dio se može polirati.

- 2) Boja. Boja zimskih čizama je crna.
- 3) Način izrade. Zimske čizme se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Zimske čizme se izrađuju od visokokvalitetne, hidrofobirane kože, debljine 2,2 mm za prednji dio, u kombinaciji sa sintetičkim materijalom za gornjište (denier nylon čvrstoće 1200D) i Drilex membranom. Đon je izrađen od specijalnog kompozita iz Hipertex osnovnog sloja i uloška od memorijske pjene Polyou. Insulacija je izrađena od specijalnog izo-termnog materijala Thinsulate, gustine 200G.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

l) Zimske kožne rukavice

1) Opis i oblik. Zimske kožne rukavice su izrađene od kvalitetne jelenje kože, specijalno tretirane za hidro-odbožnost pri nepovoljnim vremenskim uticajima. Rukavice su postavljene „Primaloft“ ili ekvivalentnom postavom za poboljšano grijanje prstiju i šake u hladnim uslovima. Rukavice su klasičnog kroja sa pet prstiju i elastičnim, kratkim zapešćem za komfor pri nošenju sa službenom jaknom.

- 2) Boja. Boja zimskih kožnih rukavica je crna.
- 3) Način izrade. Zimske kožne rukavice se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.

- 4) Materijali za izradu. Zimske kožne rukavice se izrađuju od visoko kvalitetne jelenje kože sa Primaloft postavom za poboljšano grijanje.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

m) Rukavice za pretres

- 1) Opis i oblik. Rukavice za pretres su krojem i oblikom prilagođene svakodnevnoj upotrebi kao i specijalnim zadacima. Izrađene su od kvalitetne kozije ili jelenje kože u kombinaciji sa "Lycra"-om ili ekvivalentnim materijalom za nadlanicu rukavice te Kevlarom ili ekvivalentnim materijalom za zaštitu od sječiva. Rukavice se kopčaju na čičak, sa elastičnom trakom za udobno nošenje. Vrhovi prstiju imaju specijalno konfigurisane tačke za maksimalnu pokretljivost pri upotrebi oružja, alata i drugim aktivnostima. Dlanište je izrađeno u jednom komadu te svojim vrhovima prelazi vrhove prstiju gdje su konturisane zasebne tačke za maksimalnu pokretljivost jagodica i prstiju. Prozračni materijal nadlаницe daje maksimalnu dišljivost uz zadržavanje normalne toplote ruke korisnika. Rukavice su lagane, bez metalnih dijelova ili kopči.
- 2) Boja. Boja rukavica za pretres je crna.
- 3) Način izrade. Rukavice za pretres se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu: Materijal za izradu rukavica za pretres je kvalitetna kozija ili jelenja koža, Lycra (DuPONT) i Kevlar (DuPONT).
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

n) Rukavice za specijalne pretrage

- 1) Opis i oblik. Za specijalne pretrage koje involviraju potencijalnu opasnost od patogena, igala, šprica i sličnih oštih predmeta, odnosno mogućnost kontaminacije zaraznim bolestima – pripadnici Odjeljenja koriste specijalne rukavice, izrađene od sintetičkih materijala sa posebnim ojačanjima na prstima i 100% vodonepropusnom konstrukcijom. Rukavice za specijalne pretrage su izrađene od patentiranih materijala „Turtleskin“, „Gimbel“, „Kevlar“ ili ekvivalentnih, dok njihova konstrukcija prati anatomsku formu ruke korisnika.
- 2) Boja. Boja rukavica za specijalne pretrage je crna.
- 3) Način izrade. Rukavice za specijalne pretrage se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Materijali za izradu rukavica za specijalne pretrage su Gimbel, Kevlar, Turtleskin ili ekvivalentni materijali koji sprječavaju prodiranje sječiva odnosno igala.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

o) Pododijelo-topli veš

- 1) Opis i oblik. Pododijelo se sastoji iz dva dijela. Gornji dio je dužine do bokova. Rukavi se završavaju manžetnama koje su izrađene od istog materijala kao i pododijelo. Izrez oko vrata je oivičen i od istog je materijala kao i pododijelo. Donji dio pododijela je ravnog kroja. Krajevi nogavica se završavaju manžetnama koje su izrađene od istog materijala kao i pododijelo. Svi spojevi na pododijelu su šiveni elastičnim spojem.
- 2) Boja. Boja pododijela je crna.
- 3) Način izrade. Pododijelo se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Materijal za izradu je pamuk 100%. Postojanost na pranje i trenje je 4. Masa pletenine je 180 – 220 g/m².
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

p) Ljetne čarape

- 1) Opis i oblik. Ljetne čarape su visine minimalno 20 cm, tkanjem i oblikom prilagođene udobnom, višesatnom nošenju u poludubokim službenim cipelama. Čarape imaju više slojeva na petnom dijelu te na prstima za adekvatnu amortizaciju pri hodanju i/ili trčanju. Petni dio je

oblikovan tako da formira zonu ojačanog pritiska na petu i gležanj čime se sprječava povreda skočnog zgloba, u kombinaciji sa službenom obućom.

- 2) Boja. Boja ljetnih čarapa je crna.
- 3) Način izrade. Ljetne čarape se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Materijali za izradu ljetnih čarapa su 80% pamuk, 15% poliamid, 5% elastin. Postojanost na trenje je min. 4.
- 5) Rok trajanja. Jedna godina.

q) Zimske čarape

- 1) Opis i oblik. Zimske čarape su visine minimalno 20 cm, tkanjem i oblikom prilagođene udobnom nošenju u zimskim čizmama. Čarape imaju više slojeva na petnom dijelu te na prstima za adekvatnu amortizaciju pri hodanju i/ili trčanju. Materijal za izradu čarapa je prilagođen zadržavanju topline stopala. Petni dio je oblikovan tako da formira zonu ojačanog pritiska na petu i gležanj čime se sprječava povreda skočnog zgloba, u kombinaciji sa službenom obućom.
- 2) Boja. Boja zimskih čarapa je crna.
- 3) Način izrade. Zimske čarape se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Materijali za izradu zimskih čarapa su 80% pamuk, 15% poliamid, 5% elastin (frotir). Postojanost na trenje je min. 4.
- 5) Rok trajanja. Jedna godina.

r) Kaiš za pantalone

- 1) Opis i oblik. Kaiš za pantalone je izrađen od sintetičkog, visokootpornog materijala Cordura, visoke gustine odnosno od materijala identičnih osobina i kvalitete. Kaiš je dužine 105 do 135 cm, visine četiri cm. Kaiš se kopča plastičnom kopčom, jednostavnim provlačenjem suprotnog kraja kaiša, na principu povratnog zatezanja.
- 2) Boja. Boja kaiša je crna.
- 3) Način izrade. Kaiš mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.
- 4) Materijali za izradu. Materijal za izradu kaiša je 100% Cordura visoke gustoće (čvrstoće).
- 5) Rok trajanja. Četiri godine.

s) Službeni opasač s futrolom

- 1) Opis i oblik. Opasač za pripadnike Odjeljenja je izrađen od DuPont Cordura sintetičkog materijala ili drugog materijala ekvivalentne čvrstoće i otpornosti, trajnosti i težine, minimalno 600 D. S unutrašnje strane, opasač ima insulaciju za sprječavanje klizanja u odnosu na remen za hlače i čvrsto postavljanje opreme i dodataka. Opasač je širine 50 mm, opremljen sa četiri objumice za fiksiranje na kaiš za hlače, minimalnog obima od 120 a maksimalnog obima od 150 cm s mogućnošću podešavanja. Opasač sadrži slijedeće elemente: polimernu futrolu za službeni pištolj sa sigurnosnim sistemom bravljenja koji se automatski otvara pritiskom palcem; futrolu za jedan rezervni okvir; futrolu za radio stanicu; futrolu za sprej i futrolu za sredstva vezivanja (lisice). Opasač se objumicama fiksira na kaiš za hlače. Službeni opasač može sadržavati i druge elemente ovisno od potrebe ali njihov oblik, boja, kvalitet i druge osobine moraju biti identični naprijed navedenim radi osiguranja uniformnosti opreme policijskih službenika.
- 2) Boja. Boja opasača s futrolama je crna.
- 3) Način izrade. Službeni opasač sa mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.
- 4) Materijali za izradu. Materijal za izradu službenog opasača sa futrolom su polimer (futrola), Cordura (opasač i dodaci za opasač).
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

t) **Kišni mantil**

- 1) Opis i oblik. Kišni mantil je klasičnog kroja sa rukavima i kapuljačom i mrežicom za prevenciju kidanja (trganja) Rip Stop.
- 2) Boja. Boja kišnog mantila je crna ili tamno-plava.
- 3) Način izrade. Kišni mantil se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Kišni mantil se izrađuje od 100% sintetičkog materijala sa impregnatom.
- 5) Rok trajanja. Četiri godine.

u) **Radni mantil**

- 1) Opis i oblik. Radni mantil za rad u forenzičkoj i foto-laboratoriji je izrađen u klasičnom kroju s dugim rukavima, koji se kopča sa pet dugmadi. Na prednjoj, lijevoj strani grudi je postavljen džep s otvorom obrubljenim dvostrukim šavom i posebnim tunelom za dvije olovke. Dugmad na mantilu su melaminska ili od sličnog materijala jednake čvrstoće. Tekstura materijala mora biti lako gibljiva i omogućavati puni komfor pripadnika Odjeljenja u kretanju.
- 2) Boja. Boja radnog mantila je svijetlo-siva.
- 3) Način izrade. Radni mantil se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Radni mantil se izrađuje od 100% pamuka. Masa tkanine je 180 – 220 g/m².
- 5) Rok trajanja. Dvije godine.

v) **Radna obuća - „klompa“**

- 1) Opis i oblik. Radna obuća – „klompa“ je anatomski prilagođena dugotrajnom stajanju i ograničenom kretanju sa uloškom od memorijske pjene i petom formiranom od specijalnog, ojačanog gumiranog materijala. Obuća mora omogućavati besprijekornu ventilaciju stopala i oblikom oglava (gornjišta) omogućiti normalnu pokretljivost prstiju. Obuća mora biti atestirana od strane međunarodno priznatih ergonomskih asocijacija ili institucija kao „anatomska radna obuća“ s pripadajućim certifikatom koji potvrđuje isto.
- 2) Boja. Boja radne obuće - „klompe“ je bijela.
- 3) Način izrade. Radna obuća – „klompa“ se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Gornjište radne obuće - „klompe“ izrađuje se od prirodne kože, anatomski ulošci od memorijske pjene ojačan silikonskim umetkom na peti, a đon od mikroporozne gume.
- 5) Rok trajanja. Jedna godina.

POGLAVLJE III – UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Član 7.

(Uniforma za rad kriminalističke policije)

- (1) Posebna uniforma za rad kriminalističke policije sastoji se iz dijelova navedenih u članu 6. stav 1. tač. b), c), d), e), g), i), k), m), r) i t).
- (2) Uniformu iz stava 1. ovog člana zadužuju policijski službenici kriminalističke policije Sektora kriminalističke policije u Upravi policije, izuzev pripadnika Odjeljenja za kriminalističku tehniku, forenziku i KDZ, policijski službenici kriminalističke policije odjeljenja i odsjeka kriminalističke policije u policijskim upravama, kao i drugi policijski službenici u slučaju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.

POGLAVLJE IV – GRAĐANSKO ODIJELO

Član 8. (Građansko odijelo)

(1) Građansko odijelo sastoji se od slijedećih dijelova:

- a) Sako,
- b) Pantalone,
- c) Suknja,
- d) Košulja,
- e) Kravata,
- f) Kaiš i
- g) Cipele.

(2) Građansko odijelo iz stava 1. ovog člana zadužuju policijski službenici, forenzičari i laboranti kriminalističke policije Sektora kriminalističke policije i policijskih uprava, pripadnici Jedinice za profesionalne standarde u Upravi policije, kao i drugi uposlenici u slučaju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.

Član 9.

(Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova građanskog odijela)

Pojedini dijelovi građanskog odijela imaju slijedeće karakteristike:

a) Sako

- 1) Opis i oblik. Sako, odnosno odijelo je klasičnog kroja, s kopčanjem na najmanje dva dugmeta, reveri su srednje širine, usklađeni sa klasičnim trendovima odijevanja. Kroj sakoa odijela blago naglašava ramena, uz osiguranje maksimalnog komfora pri nošenju. Na prednjem dijelu, u visini grudi je postavljen džepić za maramicu sa lajsnom širine 2,5 cm, dužine 11 cm, blago nakošen idući sa vanjske strane (bočne strane) ka reveru. Reveri su srednje širine, blago povišeni u odnosu na centar odijela, te diskretno naliježu na košulju radi komfornog nošenja. Sako, pored navedenog, ima formirane u grudnom unutrašnjem dijelu paspulirane džepove dužine otvora 14 cm koji se kopčaju jednim dugmetom. Na donjem dijelu postave sakoa formiran je paspulirani jedan džep sa obje strane. Rukavi su klasično krojeni sa šlic završetkom sa četiri dugmeta. Obrubi otvora za dugmad su obrubljeni koncem iste boje kao što je osnovna boja odijela. Sa obje prednje strane su postavljeni džepovi s poklopcem (patnom) visine 3,5 do 4,5 cm, prepeglano za uredan izgled. Otvor ovih džepova je 16 cm. Džepovi s donje strane nemaju vidljive granice (ušiveni su u postavu). S obje strane tj. na oba prednja dijela odijela su postavljeni vertikalni šavovi (ušici) koji idu od sredine grudi (horizontalno) do spoja s džepom na svakoj od strana za formiranje oblika odijela. Rupice na sakou su okaste.
- 2) Boja. Boja sakoa, odnosno odijela je prilagođena službenoj upotrebi, a prihvatljivom će se smatrati: antracit siva (ugljeno-siva), marinsko plava (tamno-plava), tamno-smeđa i crna. Nisu prihvatljive kontrastne postave (bijela, svijetlo plava, crvena, i sl.) radi namjene odijela, niti dugmad koja za više od dvije nijanse odudaraju od osnovne boje odijela.
- 3) Način izrade. Sako, odnosno odijelo se izrađuje po mjeri.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	45% vuna ($\pm 3\%$) / 55% poliester ($\pm 3\%$)
Postava:	100% viskoza
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 600 N
Gustina žica:	320 / 240 ($\pm 5\%$)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %

Postojanost boje na hemijsko čišćenje:	5
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	5
Vodoodbojnost (metoda c):	100

5) Rok trajanja. Tri godine.

b) **Pantalone**

- 1) Opis i oblik. Pantalone odijela se kopčaju dugmetom i patent zatvaračem, sa prednjim jedna četvrtina kosim džepovima i dva zadnja džepa sa kopčanjem na dugme. Na prednjicama su formirana dva kosa džepa otvora 17 cm, a krajevi džepova su učvršteni sa ringlicama. Na zadnjicama su dva prosječena džepa otvora 14 cm koji se kopčaju sa jednim dugmetom, a krajevi džepova su učvršćeni sa ringlicama. Pantalone su postavljene sa postavom do ispod koljena. Naprijed je šlic sa lojštukom koji se zatvara patent zatvaračem. Šlic je proštepan štepom širine 3,5 cm i učvršćen sa ringlicom na kraju. U gornjem dijelu pantalona našiven je pojas iz dva dijela širine 4 cm na kojem su našivene 6-8 gajki širine 1,2 – 1,5 cm. Pantalone su neobrubljene, radi podšivanja u skladu s visinom korisnika, te je s prednje strane, po vertikalnom centru postavljena faltna (pegla) za uredan izgled. Nisu prihvatljive pantalone odijela s uzorkom niti teksturom koja sama po sebi može biti uočljiva. Šavovi odijela moraju biti diskretni, izrađeni jednakom bojom kao što je osnovna boja odijela.
- 2) Boja. Boja pantalona, odnosno odijela je prilagođena službenoj upotrebi a prihvatljivom će se smatrati: antracit siva (ugljeno-siva), marinsko plava (tamno-plava), tamno-smeđa i crna. Nisu prihvatljive kontrastne postave (bijela, svijetlo plava, crvena, i sl.) radi namjene odijela, niti dugmad koja za više od dvije nijanse odudaraju od osnovne boje odijela.
- 3) Način izrade. Pantalone, odnosno odijelo se izrađuje po mjeri.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	45% vuna ($\pm 3\%$) / 55% poliester ($\pm 3\%$)
Postava:	100% viskoza
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 600 N
Gustina žica:	320 / 240 ($\pm 5\%$)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na hemijsko čišćenje:	5
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	4
Vodoodbojnost (metoda c):	100

5) Rok trajanja. Tri godine.

c) **Suknja**

- 1) Opis i oblik. Suknja odijela je klasičnog kroja, dužine do sredine koljena. Kopča se dugmetom i patent zatvaračem na stražnjoj strani, a na donjem dijelu je formiran šlic dužine 15 cm. Prednjice su krojene iz jednog, a zadnjice iz dva dijela. Suknja je sa pojasom širine 4 cm. Suknja ima svilenu postavu od pojasnog dijela do završetka na donjem rubu iste. Suknja na sebi nema nikakvih oznaka niti natpisa, dok su dugmad i patent zatvarač bojom komplementarni boji materijala.
- 2) Boja. Boja suknje je prilagođena službenoj upotrebi, a prihvatljiva će se smatrati: antracit siva (ugljeno-siva), marinsko plava (tamno-plava), tamno-smeđa i crna. Nisu prihvatljive kontrastne postave (bijela, svijetlo plava, crvena i sl.) radi namjene suknje, niti dugmad i patent zatvarač koji za više od dvije nijanse odudaraju od osnovne boje suknje.

- 3) Način izrade. Suknja se izrađuje po mjeri.
 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	45% vuna ($\pm 3\%$) / 55% poliester ($\pm 3\%$)
Postava:	100% viskoza
Masa tkanine:	220 - 260 g/m ²
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 600 N
Gustina žica:	320 / 240 ($\pm 5\%$)
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na hemijsko čišćenje:	5
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	5
Vodoodbojnost (metoda c):	100

- 5) Rok trajanja. Tri godine.

d) **Košulja**

- 1) Opis i oblik. Košulja je klasičnog kroja sa kopčanjem na dugmad. Kragna košulje je blago povišena sa kopčanjem na jedno dugme, bez dugmadi za fiksiranje za košulju. Košulja na prednjim krajevima ima umetke za očuvanje oblika košulje. Kopčanje je s prednje strane, sa najmanje sedam dugmadi, na lajsni širine 3 cm koja je dvostruko prošivena. Na prednici košulje u predjelu grudi je našiven jedan džep, širine 14 cm, visine 13,4 cm. Džep je blago ovalnog oblika u donjem dijelu, te ima paspul u gornjem dijelu sa minimalno 2 cm visine. Donji rubovi košulje su zarubljeni, ovalnog oblika za jednostavnije i urednije stavljanje u hlače pri nošenju. Gornji dio leđa je ravan, bez šavova i šliceva, svi prošivi su dvostruki. Rukavi košulje se završavaju manžetnama širine 6 cm koje su blago zarubljene na krajevima sa kopčanjem na dva dugmeta, dok je neposredno ispred lakta postavljeno treće dugme za otvaranje rukava pri zavrtnju. Košulja mora imati proizvođačku oznaku na leđnom dijelu, izrađenu od hipoalergenog materijala koji ne iritira kožu i ne stvara nelagodu prilikom nošenja. Proizvođačka oznaka sadrži obavezne elemente (veličina, način održavanja i pranja, peglanja i naziv proizvođača). Na unutrašnjem bočnom dijelu je postavljena etiketa proizvođača sa sirovinskim sastavom, također izrađena od hipoalergenog materijala.
- 2) Boja. Košulja mora biti kontrastne boje u odnosu na boju odijela te se prihvatljivim smatraju: bijela, svijetlo-siva boja, svijetlo-plava boja, bež boja, oker boja, boja ciklame te, izuzetno, crna boja.
- 3) Način izrade. Košulja se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:	65% pamuk ($\pm 3\%$) / 35% poliester ($\pm 3\%$)
Masa tkanine:	120 - 140 g/m ²
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	6,5 – 7,5
Prekidna sila (osnova/potka):	min. 600 N
Skupljanje po dužini i širini:	do -2 %
Postojanost boje na pranje(40C):	4
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	4

- 5) Rok trajanja. Jedna godina.

e) Kravata

- 1) Opis i oblik. Kravata koja se nosi uz odijelo je izrađena tkanjem, od svilenog materijala, klasičnog kroja sa kopljastim donjim krajem. Kravata mora biti adekvatne dužine da osigura propisno vezanje tzv. vinzorskim (duplim) čvorom te neće biti smatrana prihvatljivom kravata koja – propisno svezana, ne doseže liniju kaiša na hlačama s gornje strane. Kravata s donje strane ima horizontalnu gajku za provlačenje donjeg (tanjeg) kraja na kojoj može biti postavljena oznaka proizvođača. Vanjska tekstura materijala kravate mora biti neupadljiva tako da svojim oblikom i izgledom ne narušava ukupni izgled kravate niti da zasebno predstavlja dekoraciju. Kravata se održava hemijskim čišćenjem, ne pere se i ne glača. Uz kravatu se može nositi igla za kravatu koja bojom i oblikom ne smije narušavati opšti izgled korisnika te ne smije biti dekorativno istaknuta niti sadržati nazive ili znakove, izuzev grba Ministarstva. Iгла za kravatu može biti zlatne, srebrene ili tamnije boje.
- 2) Boja. Boja kravate mora biti prilagođena boji odijela, bez aplikacija i dekorativnih elemenata i bilo kakvih natpisa ili geometrijskih oblika. Prihvatljive boje kravate su crna, antracit siva (ugljeno-siva), bordo, crvena, tamno-smeđa i tamno-plava.
- 3) Način izrade. Svojom dužinom kravata mora omogućavati vezivanje duplog (tzv. „vindhorskog čvora“) a da pritom donji rub doseže vrh kopče na remenu.
- 4) Materijali za izradu. Kravata se izrađuje od 100% svile, finog tkanja, bez grube teksture na površini.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

f) Kaiš

- 1) Opis i oblik. Kopča kaiša je od lagane metalne legure. Kaiš za odijelo je izrađen isključivo od visokokvalitetne teleće kože, klasičnog oblika, visine 35 do 40 mm, sa duplim dekorativnim prošivom na gornjoj i donjoj strani. Prošiv je napravljen koncem iste boje kao što je osnovna boja remena. Kaiš ne može imati više od pet rupa za trn kojim se kopča, pravilnog oblika. Kaiš se završava blago zarubljenim krajem kopljastog oblika radi lakšeg provlačenja kroz gajke na hlačama. Kaiš, pored kopče, sadrži jednu ili dvije gajke za dodatno fiksiranje na ukupnoj širini s lijeve strane. Kopča je jednostavnog, pravougaonog ili kvadratnog oblika, sa jednim trnom, bez ukrasnih ili elemenata, mat ili zagasitog površinskog finiša. Nisu prihvatljive pune kopče niti kopče koje same po sebi imaju dekorativnu ulogu.
- 2) Boja. Boja kaiša je crna.
- 3) Način izrade. Kaiš mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.
- 4) Materijali za izradu. Kaiš se izrađuje od 100% visokokvalitetne teleće kože
- 5) Rok trajanja. Četiri godine.

g) Cipele

- 1) Opis i oblik. Cipele za nošenje sa odijelom su klasičnog kroja, bez kapice sa vezanjem pertlama. Kroj cipele je ergonomski i prati oblik noge te sa bočne strane ima ojačanje koje prati konturu cipele. Visina cipele je 8-10 cm, ovisno od veličine (bez visine đona) te omogućava komforno oblačenje i nošenje. Jezik cipele je također izrađen od teleće kože te oblikom prati rist stopala za komfor pri nošenju. Cipele imaju ukupno pet pari otvora kroz koje je postavljena otporna, navoštena pertla sa ojačanim krajevima za lakše provlačenje. Đon cipele je izrađen od kože sa gumiranom oblogom za veću trajnost i izdržljivost pri nošenju. Peta je visoka 20 mm (25 mm maksimalno). Cipele se mogu polirati do visokog sjaja primjenom odgovarajuće kreme za poliranje. Unutrašnji sloj je anatomski oblikovan sa umetkom za središte stopala.
- 2) Boja. Boja cipela je crna.
- 3) Način izrade. Cipele se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Lice i gornjište cipele:

100% visokokvalitetna teleća koža

Postava:

100% visokokvalitetna teleća koža

Don:

95% koža + 5% gumirani materijal

5) Rok trajanja. Tri godine.

DIO TREĆI – DOPUNSKI DIJELOVI JEDINSTVENE POLICIJSKE UNIFORME

Član 10.

(Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme)

(1) Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme su:

- a) Fluorescentna zimska jakna sa dva lica,
 - b) Kačket iz člana 6. tačka a) ovog Pravilnika,
 - c) Beretka,
 - d) Rukavice iz člana 6. tač. l), m) i n) ovog Pravilnika,
 - e) Navlake za potkoljenice za vođiče službenih pasa,
 - f) Motociklističke rukavice,
 - g) Motociklistička kaciga.
- (2) Dopunske dijelove jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. tač. a), b) i c) ovog člana zadužuju uniformisani policijski službenici Uprave policije.
- (3) Dopunske dijelove jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. tačka d) ovog člana, pored uposlenika iz čl. 5. i 7. ovog Pravilnika, zadužuju policijski službenici Jedinice za podršku, Jedinice za specijalističku podršku i vodova (odjeljenja) za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu pri policijskim stanicama.
- (4) Dopunski dio jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. tačke e) ovog člana zadužuju vođiči službenih pasa Jedinice za specijalističku podršku Sektora uniformisane policije u Upravi policije.
- (5) Dopunske dijelove jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. tač. f) i g) ovog člana zadužuju policijski službenici – motociklisti Jedinice za saobraćaj i policijskih stanica.
- (6) Dopunski dio jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. tač. a) nalazi se na Obrascu broj 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 11.

(Opis, boja, način izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dopunskih dijelova uniforme)

Pojedini dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme imaju slijedeće karakteristike:

a) Fluorescentna zimska jakna sa dva lica

- 1) Opis i oblik. Fluorescentna zimska jakna sa dva lica je spolja izrađena od vodootpornog, dišljivog sintetičkog materijala. Jakna ima dva lica, crno koje se nosi kao unutrašnje i reflektivno-žuto, koje se koristi kao vanjsko lice jakne. Vanjska površina s obje strane je specijalno naslojena i tretirana za vodootpornost. Svi šavovi jakne su vareni, tj. spojeni bez probijanja za 100% vodonepropusnost. Jakna se zatvara patent zatvaračem koji je prekriven sa lajsnom širine 6 cm koja se kopča sa 6 drikera. Na prednjem dijelu u prelazu na rameni dio su sa obje strane postavljene omčice za mikrofon. Na unutrašnjosti, s obje strane su kosi džepovi, otvora 18 cm, zatvaraju se sa patent zatvaračem i koji se pri obrtanju lica koriste kao prednji vanjski džepovi. Jakna je izrađena sa više džepova od kojih su dva vertikalna prednja džepa, koji su otvora 18 cm, kopčaju se sa dvije čičak trake i dva horizontalna grudna džepa, koji su otvora 13,5 cm i zatvaraju se patent zatvaračem. Svi džepovi na licu su prekriveni sa lajsnama širine 3,5 cm. Desni džep jakne ima integrisani identifikacijski panel koji se fiksira patent zatvaračem a koji se može izvući u cjelosti ili za posebne zadatke nositi skriven. Na panelu je

postavljena čičak traka za postavljanje oznake sa imenom i oznake jedinice. Iznad lijevog grudnog džepa našivena je gajkica sa dvije rinčice, širine 2,5 cm i visine 5 cm. Sa bočne strane, na vanjskoj jakni su također postavljeni patent zatvarači dužine 25 cm koji se kreću u oba smjera te omogućavaju lakše manipulisanje oružjem i opremom. Sa donje strane, jakna ima elastičnu ranflu za udobno prijanjanje. Jakna je sa pojasom širine 4 cm. Na dužini rukava su našivene manžetne širine 4 cm koje se kopčaju sa čičak trakom. Na jakni je postavljena kapuljača iz tri dijela koja se može skinuti, a koja sprijeda ima drikere za zatvaranje za zimske uslove i kopča se rajfešlusom. Kapuljača se može složiti u kragnu i zatvoriti sa tri drikera. Na jakni su sprijeda, u visini struka te u visini grudi postavljene 3M reflektivne trake sive boje širine 5 cm koje se unakrsno prepliću sa vertikalnim trakama na obje strane grudi, smještene na centru svake od polovina jakne. Sa stražnje strane, ispod reflektivne trake u struku je dodatna reflektivna traka udaljena 7 cm (vertikalno mjereći). Na rukavima su našivene dvije 3M reflektivne trake. Na fluorescentnom licu jakne, putem flex štampe reflektivnom bojom, stavljaju se natpisi i oznake u skladu sa odredbama člana 13. ovog Pravilnika.

- 2) Boja. Boja fluorescentne zimske jakne sa dva lica je na jednoj strani crne boje, a na drugoj strani je fluorescentne žute boje sa sivim fluorescentnim trakama.
- 3) Način izrade. Fluorescentna zimska jakna sa dva lica izrađuje se u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Vanjski materijal za jaknu:	100 FD najlon transparentno laminiran ili Poliester s dišljivom gore-tex ili simpatex membranom
Postava:	polyester ili poliamid sa vodonepropusnom membranom
Vatelin:	350 g/m ² (± 5%)
Skupljanje:	do-1% po širini i dužini
Postojanost boje na pranje (40 C):	5
Postojanost boje na znoj:	5 (alkalni/kiseli)
Postojanost boje na peglanje:	5
Postojanost na trenje (mokro/suho):	5
Vodoodbojnost (metoda c):	100
Vodonepropusnost:	> 1 bar

- 5) Rok trajanja. Četiri godine.

b) Beretka

- 1) Opis i oblik. Beretka je izrađena od kvalitetne vune sa obrubom od mekane kože. Beretka je postavljena kvalitetnom svilenom postavom. Na obodu su postavljene dvije rinčice za ventilaciju, dok je na lijevoj strani (gledano sprijeda) u obod beretke postavljeno ojačanje za postavljanje oznake pripadnosti jedinici.
- 2) Boja. Boja beretke je nijansom najbliža boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).
- 3) Način izrade. Beretka se izrađuje u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu.

Materijal:	vuna 100%
Postava:	svila 100%

- 5) Rok trajanja. Dvije godine.

c) Navlake za potkoljenice

- 1) Opis i oblik. Vodiči pasa, za posebne namjene kao što su kretanje kroz bare, visoku travu ili druge predjele s površinskim vodama, koriste navlake za potkoljenice. Navlake za potkoljenice (gaiteri) su izrađene od 100% vodonepropusnog, sintetičkog materijala, blage teksture radi prevencije stvaranja suvišnih zvukova koji mogu iritirati službenog psa tokom pretrage. Navlake imaju elastične trake provučene u gornjem i donjem dijelu, kojima se

navlaka fiksira ispod koljena, te u donjem dijelu provlači oko pete, preko središta čizme s donje strane radi prevencije spadanja.

- 2) Boja. Boja navlaka je crna.
- 3) Način izrade. Navlake se izrađuju veličinama prilagođenim dužini potkoljenice.
- 4) Materijali za izradu. 100% vodonepropusni sintetički materijal sa gumiranim trakama za navlačenje na obuću.
- 5) Rok trajanja. Četiri godine.

d) Motociklističke rukavice

- 1) Opis i oblik. Motociklističke rukavice su univerzalne za sve vremenske uvijete, od kože su i pružaju udobnost pri nošenju. Vodonepropusne i vjetrootporne su zahvaljujući novoj tehnologiji proizvoda GORE-TEX® X-TRAFIT™. Rukavica se sastoji od tri različita sloja materijala i ima ojačane i rastezive zone kako bi bila što prilagodljivija obliku ruke policijskog službenika.
- 2) Boja. Boja rukavica je crna sa bijelom prugom na vanjskoj strani rukavice.
- 3) Način izrade. Rukavice se izrađuju u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Motociklističke rukavice izrađene su od kvalitetne teleće kože 100%, debljine 1mm, specijalno tretirane za hidro-odbojnost pri nepovoljnim vremenskim uticajima.
- 5) Rok trajanja. Tri godine.

e) Motociklistička kaciga

- 1) Opis i oblik. Motociklistička kaciga nudi maksimalnu udobnost pri težini od 1570 grama. Zahvaljujući novom četverozglobnom mehanizmu kaciga pri otvorenom staklu i dalje zadržava kompaktno stanje. Kaciga je kvalitetne izrade te ima riješen ventilacijski sistem za čist pogled u svakom trenutku. Zadovoljava ECE 22-05 norme sigurnosti. Kaciga ima aerodinamičan oblik, te je podesiva na više mjesta. Ima pregledan dupli vizir, ojačan protiv ogrebotina.
- 2) Boja. Boja motociklističke kacige je bijelo-srebrna ili mat-crna.
- 3) Način izrade. Motociklistička kaciga izrađuje se u standardnim veličinama, odnosno brojevima.
- 4) Materijali za izradu. Motociklistička kaciga izrađuje se od slijedećih materijala: Alcantar, DuPont Coolmax, Hydroplus.
- 5) Rok trajanja. Pet godina.

Član 12.

(Tabelarni prikaz sastavnih dijelova uniformi i rokova trajanja)

Tabelarni prikaz sastavnih dijelova i rokova trajanja dijelova posebnih uniformi, kao i dopunskih dijelova jedinstvene policijske uniforme iz ovog Pravilnika nalazi se u Obrascu broj 4. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 13.

(Oznake i natpisi)

- (1) Vanjske oznake se izrađuju od impregnirane gume, na koju se vulkaniziraju slova prema sadržaju svakog od natpisa propisanog ovim Pravilnikom. Osnovni materijal je crne boje dok se u njega utiskuju slova bijele boje. Obrub, širine 3 mm se također utiskuje bijelom bojom u prosjek koji je udaljen 2 mm od vanjskog ruba patne.
- (2) Ukupna oznaka se fiksira za vezivni čičak štepanjem bijelom niti adekvatne čvrstoće. Vezivni čičak je prilagođen postavljanju na nosivi čičak (podlogu) te osigurava čvrsto vješanje panela.
- (3) Na leđnom dijelu jakne u gornjem dijelu je džep sa panelom za postavljanje oznaka koji se može izvući, širine 280 mm, visine 127 mm. Na ovaj panel se postavlja gumena patna sa oznakama slijedećeg sadržaja:

„KRIM. TEHNIKA
POLICIJA“

„KRIM
POLICIJA“

„KDZ
POLICIJA“

„POLICIJA“

- (4) Svi natpisi, osim natpisa „POLICIJA“ su u dva reda, vertikalno udaljeni po 15 mm od bijelog obruba.
- (5) Dimenzije patne su širina 272 mm, visina 112 mm. Visina slova natpisa „POLICIJA“ je 55 mm. Visina slova dvorednih natpisa je 31 mm (gornji red), 35 mm (donji red). Font (vrsta slova) je MICROGRAM BOLD. Širina obruba je 3 mm.
- (6) S prednje strane, na desnom i lijevom džepu nalazi se panel širine 140 mm, visine 125 mm na koji se postavlja patna manjih dimenzija od identičnog materijala, rađena istom tehnikom od istih materijala. Na desnom džepu nalazi se ime i prezime policajca, a na lijevom džepu natpis „POLICIJA“. Boja oba teksta je bijela, a boja podloge je crna sa bijelim obrubom. Visina bijelog obruba (okvira) je 40 mm dok je širina 135 mm. Slova su visine 25 mm, vertikalno podjednako odmaknuta od obruba s gornje i donje strane. Na lijevom džepu, ispod natpisa „POLICIJA“ postavlja se oznaka čina u propisanoj veličini.
- (7) Natpisi iz st. 3. i 6. ovog člana nalaze se na Obrascu broj 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
- (8) Natpis iz stava 3. ovog člana nalazi se na dijelovima uniforme za rad u zimskim, planinskim uslovima iz člana 4. tač. c) i j), uniforme za rad kriminalističke tehnike, forenzike i KDZ-a člana 6. tač. g) i h), uniforme za rad kriminalističke policije iz člana 7. stav 1. i u istom navedena tačka h) i posebnom dijelu jedinstvene policijske uniforme iz člana 13. tačka a) ovog Pravilnika, s tim da se na istom stavlja propisani natpis samo na lijevi prednji džep.
- (9) Natpisi iz stava 6. ovog člana nalazi se na dijelovima uniforme za rad u zimskim, planinskim uslovima iz člana 4. tač. c) i j), s tim da se na dio uniforme iz tačke j) ne stavlja oznaka čina, uniforme za rad kriminalističke tehnike, forenzike i KDZ-a člana 6. tač. g) i h), uniforme za rad kriminalističke policije iz člana 7. stav 1. i u istom navedena tačka h), posebnom dijelu jedinstvene policijske uniforme iz člana 13. tačka a) ovog Pravilnika.
- (10) Na zimsku kapu iz člana 4. tačka j) ovog Pravilnika se postavlja grb MUP-a KS, izrađen specijalnom tehnikom tkanja „jacquard“, dimenzijski prilagođen visini prednjeg dijela, tako da zauzima ne više od 2/3 ukupne visine zimske kape.
- (11) Na šiltu kačketa iz člana 6. tačka a) ovog Pravilnika je vezeni natpis „POLICIJA“, širine 80 mm i visine 15 mm, jednostavnim štampanim (blok) slovima, bez serifnih ukrasa i dekorativnih elemenata. Na šiltu kačketa, uz desni obrub (gledano iz perspektive posmatrača) se veze skraćenica „KDZ“ odnosno skraćenica „KRIM“, polukružno, prateći krivinu šilta, jednakom visinom slova, proporcionalne širine.
- (12) Na „polo“ majici iz člana 6. tač. b) i c) ovog Pravilnika se sa lijeve strane, tehnikom „bubreče“ štampe postavlja se natpis u visini grudi jednoređno „POLICIJA“ ili dvoređno „KRIM. TEHNIKA“, ili POLICIJA KDZ“ ili „KRIM. POLICIJA“, jednostavnim štampanim (blok) slovima, bez serifnih ukrasa i dekorativnih elemenata. Visina slova je 10 mm, širina 120 mm (oba reda), centralno poravnato. Boja natpisa je prilagođena boji majice te se za svjetlije boje majice nanosi crnom bojom, odnosno za tamnije boje majice (tamno plavu i crnu), nanosi zlatno-žutom bojom.
- (13) Veličine oznaka na skijaškom odijelu i fluorescentnoj zimskoj jakni sa dva lica su iste.
- (14) Zimska jakna, fluorescentna zimska jakna sa dva lica te druge jakne izrađene od vodonepropusnih materijala se ne prošivaju radi očuvanja svojstava materijala.

DIO ČETVRTI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 15.

(Prestanak važenja ranijih propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uniformi, posebnim uniformama, dopunskim dijelovima uniforme za obavljanje poslova u specifičnim geografskim i klimatskim uslovima, o boji i rokovima trajanja posebne uniforme policije MUP-a Kantona Sarajevo, broj 03-341/00 od 23.05.2000. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uniformi,

posebnim uniformama, dopunskim dijelovima uniforme za obavljanje poslova u specifičnim geografskim i klimatskim uslovima, o boji i rokovima trajanja posebne uniforme policije MUP-a Kantona Sarajevo, broj 01-117/06 od 20.02.2006. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uniformi, posebnim uniformama, dopunskim dijelovima uniforme za obavljanje poslova u specifičnim geografskim i klimatskim uslovima, o boji i rokovima trajanja posebne uniforme policije MUP-a Kantona Sarajevo, broj 01-891/09 od 21.12.2009. godine.

Član 16.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj:

01-953/11

Datum:

19.10.2011. godine




MINISTAR

Dr. Muhamed Budimlić

UNIFORMA ZA RAD U ZIMSKIM, PLANINSKIM USLOVIMA


1.1. RADNA KOŠULJA

Prikaz košulje sprijeda




A) dva skrivena džepa


Prikaz košulje straga




1.2. RADNE PANTALONE



1.3. ZIMSKA JAKNA




Vanjska jakna sprijeda




Vanjska jakna straga



Podjakna (flis) sprijeda



Podjakna (flis) straga




1.4. SKIJAŠKO ODIJELO



**UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTIČKE TEHNIKE,
FORENZIKE I KDZ-a**


2.1. KOŠULJA DUGIH RUKAVA

Prikaz košulje sprijeda




A) dva skrivena džepa


Prikaz košulje straga




2.2. PRSLUK




2.3. ZIMSKA JAKNA S PODJAKNOM I PRSLUKOM



2.4. KOMBINEZON




2.5. PANTALONE



DOPUNSKI DIJELOVI UNIFORME

3.1. FLUORESCENTNA JAKNA



**Prikaz sprijeda
(Visoko vidljivo lice jakne)**



TABELARNI PRIKAZ

SASTAVNIH DIJELOVA I ROKOVA TRAJANJA POSEBNIH POLICIJSKIH UNIFORMI, GRAĐANSKOG ODIJELA I POJEDINIH DODATNIH DIJELOVA JEDINSTVENE POLICIJSKE UNIFORME

1.	UNIFORMA ZA RAD U ZIMSKIM, PLANINSKIM USLOVIMA	
	POJEDINI DIO UNIFORME	ROK TRAJANJA
a)	radna košulja dugih rukava	2 godine
b)	radne pantalone	2 godine
c)	zimski jakna sa podjaknom i prslukom	4 godine
d)	kaiš	4 godine
e)	zimske čarape	1 godina
f)	zimske čizme	3 godine
g)	zimski potkapa	3 godine
h)	zimski veš	3 godine
i)	zimske rukavice	3 godine
j)	ski-komplet (rukavice, odijelo, kapa)	4 godine
2.	UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTIČKE TEHNIKE, FORENZIKE I KDZ	
	POJEDINI DIO UNIFORME	ROK TRAJANJA
a)	kačket	2 godine
b)	„polo“ majica kratkih rukava	2 godine
c)	„polo“ majica dugih rukava	2 godine
d)	košulja dugih rukava	2 godine
e)	džemper sa rol kragom	2 godine
f)	prsluk	3 godine
g)	zimski jakna sa podjaknom i prslukom	4 godine
h)	kombinezon	2 godine
i)	pantalone	2 godine
j)	poluduboke cipele	3 godine
k)	zimske čizme	3 godine
l)	zimske kožne rukavice	3 godine
m)	rukavice za pretres	3 godine
n)	rukavice za specijalne pretrage	3 godine
o)	pododijelo-topli veš	3 godine
p)	ljetne čarape	1 godina
q)	zimske čarape	1 godina
r)	kaiš za pantalone	4 godine
s)	službeni opasač s futrolom	3 godine
t)	kišni mantil	4 godine
u)	radni mantil	2 godine
v)	radna obuća – „klompa“	1 godina

3.	UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTIČKE POLICIJE	
	POJEDINI DIO UNIFORME	ROK TRAJANJA
a)	„polo“ majica kratkih rukava	2 godine
b)	„polo“ majica dugih rukava	2 godine
c)	košulja dugih rukava	2 godine
d)	džemper sa rol kragom	2 godine
e)	zimski jakna sa podjaknom i prslukom	4 godine
f)	pantalone	2 godine
g)	zimske čizme	3 godine
h)	rukavice za pretres	3 godine
i)	kaiš za pantalone	4 godine
j)	kišni mantil	4 godine
4.	GRAĐANSKO ODIJELO	
	POJEDINI DIO ODIJELA	ROK TRAJANJA
a)	sako	3 godine
b)	pantalone	3 godine
c)	suknja	3 godine
d)	košulja	1 godina
e)	kravata	3 godine
f)	kaiš	4 godine
g)	cipele	3 godine
5.	DOPUNSKI DIJELOVI JEDINSTVENE POLICIJSKE UNIFORME	
	POJEDINI DIO UNIFORME	ROK TRAJANJA
a)	fluorescentna zimski jakna s dva lica	4 godine
b)	kačket	2 godine
c)	beretka	2 godine
d)	zimske kožne rukavice	3 godina
e)	rukavice za pretres	3 godine
f)	rukavice za specijalne pretrage	3 godine
g)	navlake za potkoljenice za vođiče službenih pasa	4 godine
h)	motociklističke rukavice	3 godine
i)	motociklistička kaciga	5 godina